商品仕様【ノートPC】		
商品コード	5725407	5725889
メーカ名	HPI	DELL
シリーズ名	HP ProBook 450 G5	Latitude 3520
型名	6VV59PA#ABJ	Latitude 3520
筐体	A4ワイド	A4ワイド
OS	Windows10 Pro 64bit	Windows10 Pro 64bit 11DG
OSサービスパック	なし	なし
CPU	Corei5	Corei5
動作周波数(MHz)	1600	2600
搭載メモリ容量(MB)	8192	16384
HDD容量(GB)	256	256
オプティカルドライブ	なし	なし
ディスプレイサイズ	15.6	15.6
CPUプロセッサNO	8250U	1145G7
コア数	4	4
64ビットCPU	対応	対応
チップセット	プロセッサ内蔵	プロセッサ内蔵
セカンドキャッシュ(KB)	6144	8192
メモリタイプ	PC4-19200 DDR4-2666	PC4-25600 DDR4-3200
最大メモリ容量(MB)	32768	32768
オンボード容量		
メモリソケット数(空き数)	<u>2(空き1)</u>	2(空き0)
FDDドライブ	なし Line Line Coo(ORUPT 書)	なし トレート・メーター トラー (OR)U内帯)
ビデオアクセラレータ	Intel UHD Graphics 620(CPU内蔵)	Intel Iris Xe Graphics (CPU内蔵)
ビデオメモリ容量(MB)	メインメモリ共有 10/100/1000	メインメモリ共有
LAN 無線LAN		10/100/1000
無務LAN Bluetooth	ac/a/b/g/n v4.2	ax/ac/a/b/g/n 5.2
メディアスロット	SD(SD/SDHC/SDXC)*1	microSD(SD/SDHC/SDXC)*1
モデム	3D(3D/3D/10/3DX0/*1 なし	なし
PCカードスロット	なし	なし
Expressカード	なし	なし
シリアルポート数	0	0
パラレルポート数	0	0
ディスプレイポート形状	USB-C*1,HDM I *1,miniD-sub15*1	USB-C*1,HDMI*1
PS/2ポート数	0	0
IEEE1394ポート数	0	0
USBポート数	4	4
USBバージョン	USB(C,PD&Alt対応)*1,USB3.1(A)*2,USB2.0(A)Powerd*1	USB(C,PD&Alt対応)*1,USB(A)3.2*2(内1PowerShar),USB2.0(A)*1
解像度/色数	1366*768/1677万色	1920 x 1080
ディスプレイ規格 指紋認証機能	HD	フルHD
指紋認証機能	あり	なし
バッテリ駆動時間(JEITA測定法)	11.7	8.4
ダウングレード元OS	なし	Win11Pro64bit
HDDリカバリ機能	W10P64	W10P64
リカバリメディア	なし	なし
IEバージョン	Edge/IE11	Edge/IE11
マウス有無	あり	なし
重量(kg)	2.0 376.0	1.8 361.0
横幅(mm) 	263.0	241.0
奥行き(mm) 高さ(mm)	21.0	19.0
ーニー 高さ(mm) 備考	Z1.0 Webカメラ.テンキー.SSD	Webカメラ,テンキー,SSD,Noble Wedge,USB(C)⇒電源,バッテリは3セルの駆動時間記載
	TANCON フィー、つつロ	Webが、ソンノユー、つつり、None Medice (OOD/O) 一、田、水、い ふしいはのにからと呼ばれば日間に一部

商品仕様【ノートPC】					
	5725471	5725737	5725840	5742276	
メーカ名	レノボ	DELL	レノボ	パナソニック	
シリーズ名	ThinkPad X390	Latitude 5320	ThinkPadX13Gen2	LetsNoteSV9	
	20Q1S37F00	Latitude 5320	20WLS2MG00	CF-SV9RDLVS	
筐体	B5ワイド	B5ワイド	B5ワイド	B5ワイド	
OS	Windows10 Pro 64bit	Windows10 Pro 64bit	Windows10 Pro 64bit	Windows10 Pro 64bit	
OSサービスパック	なし	なし	なし	なし	
CPU	Corei5	Corei5	Corei5	Corei5	
動作周波数(MHz)	1600	2600	2600	1700	
搭載メモリ容量(MB)	8192	8192	8192	8192	
	256	256	256	256	
	なし	なし	なし	なし	
ディスプレイサイズ	13.3	13.3	13.3	12.1	
CPUプロセッサNO	8365U	1145G7	1145G7	10310U	
コア数	4	4	4	4	
64ビットCPU	対応	対応	対応	対応	
	プロセッサ内蔵	プロセッサ内蔵	プロセッサ内蔵	プロセッサ内蔵	
	6144	8192	8192	6144	
メモリタイプ	PC4-19200 DDR4-2666	8G オンホ [*] ート [*] メモリ	LPDDR4X	LPDDR3	
最大メモリ容量(MB)	8192	8192	8192	8192	
オンボード容量	8192	8192	8192	8192	
メモリソケット数(空き数)	0(空き0)	0(空き0)	0(空き0)	0(空き0)	
	なし	なし	なし	なし	
ビデオアクセラレータ	Intel UHD Graphics 620(CPU内蔵)	Intel Iris Xe Graphics (CPU内蔵)	Intel Iris Xe Graphics (CPU内蔵)	Intel UHD Graphics (CPU内蔵)	
ビデオメモリ容量(MB)	メインメモリ共有	メインメモリ共有	メインメモリ共有	メインメモリ共有	
LAN	なし	なし	なし	10/100/1000	
	a/b/g/n/ac	ac/a/b/g/n/ax	ax/a/b/g/n/ac	ac/a/b/g/n/ax	
Bluetooth	v5.0	v5.1	v5.0	v5.0	
メディアスロット	microSD(SD/SDHC/SDXC)*1	microSD(SD,SDHC,SDXC)	なし	SD(SDHC,SDXC)*1	
モデム	なし	なし	なし	なし	
	なし	なし	なし	なし	
	なし	なし	なし	なし	
シリアルポート数	0	0	0	0	
パラレルポート数	U	U HOD, Out HDMInt	U UOD Out UDWint	U LIOD OUT LIDATED 1 1 1 D LITEUT	
ディスプレイポート形状	HDMI*1	USB-C*1,HDMI*1	USB-C*1,HDMI*1	USB-C*1,HDMI*1,miniD-sub15*1	
PS/2ポート数 IEEE1394ポート数	0	0	0	0	
USBポート数 USBポート数	U 4	0	[U [4	4	
USBバード数	USB3.0*1.PoweredUSB3.0*1.USB=C*2	4 USB(C.TB4.PD&Alt対応)*2.USB3.2(A)*2	USB(C,TB4,PD&Alt対応)*2,USB3.2Gen1(A)*2	4 USB(C,TB3,PD&Alt対応)*1,USB3.0(A)*3	
解像度/色数	05B3.0*1,Powered05B3.0*1,05B=C*2 1920*1080/1677万色	USB(U,1B4,PD&ARXy)心)*2,USB3.2(A)*2 1920*1080/1677万色	1920*1200/1677万色	USB(C,TB3,PD&AIt対成)*1,USB3.U(A)*3 1920*1200/1677万色	
ディスプレイ規格	フルHD	フルHD	WUXGA	WUXGA	
	あり	あり	あり	なし	
	17	13	17.8	14	
ダウングレード元OS	なし	なし	なし	なし	
HDDリカバリ機能	確認中	なし	なし	W10P64	
	なし	なし	なし	なし	
	Edge/IE11	Edge/IE11	Edge/IE11	Edge/IE11	
マウス有無	なし	なし	なし	なし	
重量(kg)	1.2	1.2	1.2	0.9	
<u> </u>	311.9	305.7	305.8	283.5	
	217.0	207.5	217.0	203.8	
高さ(mm)	16.5	17.5	18.9	24.5	
	Webカメラ.SSD.vPro.USB-Cは1ポート電源アダプタで使用	Webカメラ.SSD.vPro.TPM2.0.USB(C)⇒電源	Webカメラ,SSD,vPro,USB-Cは1ポート電源アダプタで使用	Webカメラ,SSD,vPro,TPM2.0準拠,顔認証	
L, WA	THE WAY TO BE STORING THE WAY TO THE WAY THE WAY TO THE				

商品仕様【デスクトップPC】					
商品コード	5725326	5725447	5725656	5726030	
メーカ名	DELL	DELL	HPI	HPI	
シリーズ名	Optiplex 3060	Optiplex 3070	HP ProDesk 600 G6 SFF	HP EliteDesk 600 G9 SFF	
型名	Optiplex 3060 3000SFF	Optiplex 3070 3000SFF	9AW71AV-AAAO	54K52AV-AOAR	
筐体	省スペース	省スペース	省スペース	省スペース	
OS	Windows10 Pro 64bit	Windows10 Pro 64bit	Windows10 Pro 64bit	Windows10 Pro 64bit 11DG	
OSサービスパック	なし	なし	なし	なし	
CPU	Corei5	Corei5	Corei5	Corei5	
動作周波数(MHz)	3000	3000	3100	3000	
搭載メモリ容量(MB)	8192	8192	8192	16384	
HDD容量(GB)	256	500	500	256	
オプティカルドライブ	DVDマルチ	DVDマルチ	DVDライター	DVDライター	
CPUプロセッサNO	8500	9500	10500	12500	
コア数	6	6	6	6	
64ビットCPU	対応	対応	対応	対応	
ハイパースレッディング機能	非対応	非対応	対応	対応	
チップセット	Intel Q370	Intel H370	Intel Q370	Intel Q670	
セカンドキャッシュ(KB)	9216	9216	9216	18432	
メモリタイプ	PC4-21300 DDR4-2666	PC4-21300 DDR4-2666	PC4-21300 DDR4-2666	PC5-38400 DDR5-4800	
最大メモリ容量(MB)	32768	32768	131072	131072	
メモリソケット数(空き数)		2(空き1)	4(空き3)	4(空き2)	
メモリ増設単位	1(2枚増設を推奨)	1(2枚増設を推奨)	1	1(2枚増設を推奨)	
HDDタイプ	SATA/600,SSD,Class20	SATA	SATA3,7200rpm	M.2 NVMe PCIe,TLC	
FDDドライブ	なし	なし	なし	なし	
ビデオアクセラレータ	Intel UHD Graphics 630(CPU内蔵)	Intel HD Graphics	Intel UHD Graphics 630(CPU内蔵)	Intel UHD Graphics 770(CPU内蔵)	
ビデオメモリ容量(MB)	メインメモリ共有	メインメモリ共有	メインメモリ共有	メインメモリ共有	
LAN	10/100/1000	10/100/1000	10/100/1000	10/100/1000	
シリアルポート数	0	0	0	0	
パラレルポート数	0	0	0	0	
ディスプレイポート形状	miniD-sub15*1,DisplayPort*1,HDMI*1	miniD-sub15*1,DisplayPort*1,HDMI*1	miniD-sub15*1,DisplayPort*2	DisplayPort*2,HDMI*1,miniD-sub15*1	
PS/2ポート数	0	0	0	0	
IEEE1394ポート数	0	0	0	0	
USBポート数	8	8	10	11	
USBバージョン	USB3.1*4,USB2.0*4	USB3.1*4,USB2.0*4	USB2.0(A)*2,USB3.2(C)*1,USB3.2(A)*7	USB3.2 Gen2(C)*1,USB3.2(A)*7,USB2.0(A)*3	
AGPポート数	0	0	0	0	
PCI Express × 16スロット数	1(空1)ロープロファイル	1(空1)ロープロファイル	1(空き1)ロープロファイル	PCIe4.0*1(空1)ロープロファイル	
PCI Express×1スロット数	1(空1)ロープロファイル	1(空1)ロープロファイル	0	PCIe3.0*2(空2)ロープロファイル	
その他PCI Expressスロット数	0	0	x4slot*1(空き1)ロープロファイル、M.2 PCIe x1-2230×1slot(for WLAN)(空き1)	x16(x4配線)*1(空1)ロープロ,M.2(2230)*1(空1),M.2(2280)*2(空1)	
PCIフルスロット数	0	0	0	0	
PCIハーフスロット数	0	0	0	0	
スピーカー	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	
最大解像度/色数	4196*2160(DP/HDMI),1920*1200(VGA),1677万色	4096*2304(DP)(HDMI),1920*1200(VGA)1677万色	2048*1536(VGA),4096*2160(DP),1677万色	4096 x 2160(デジタル)/1677万色	
ダウングレード元OS	なし	なし	なし	Win11Pro64bit	
HDDリカバリ機能	なし	なし	なし	W10P64	
リカバリメディア	なし	なし	なし	なし	
IEバージョン	IE11	Edge/IE11	Edge/IE11	Edge/IE11	
重量(kg)	5.3	5.3	4.9	5	
横幅(mm)	92.6	92.6	270	338	
奥行き(mm)	292	292	303	308	
高さ(mm)	290.1	290	95	100	
備考	SSD,背面スロットカバー打ち抜き構造の為、無い場合あり	TPM有効,背面 スロットカバー 打ち抜き構造のため、スロットカバー がない場合あります。	背面 スロットカバー 打ち抜き構造のため、スロットカバー がない場合あります。フロアスタンドなし	vPro(Est),SSD,ケンジントンロック	

東京電機産業株式会社

■関東エリア			■新潟エリア		
本社	[TEL]	03-3481-1111	新潟支店	[TEL]	025-244-6151
横浜支店	[TEL]	045-576-0025	上越営業所	[TEL]	025-543-9633
千葉支店	[TEL]	0436-42-8333	■中部エリア		
宇都宮支店	[TEL]	028-636-6440	四日市支店	[TEL]	059-353-3151
北関東支店	[TEL]	048-530-2200	■関西エリア		
松本営業所	[TEL]	0263-26-1811	関西支店	[TEL]	06-6385-1102
銚子営業所	[TEL]	0479-23-3381	岡山営業所	[TEL]	086-474-5090
高崎営業所	[TEL]	027-326-1500	京滋営業所	[TEL]	077-501-2111
さいたま営業所	[TEL]	048-669-1511	福知山営業所	[TEL]	0773-52-1160