



計測器リセール特選品

2025年1月号

豊富に保有しているレンタル機器を格安なお値段にて販売しています。
こちらで紹介している以外にも、たくさんの機器がございます。詳しくは当社ホームページをご覧ください。

キーサイト・テクノロジー 商品コード：2111496

**40%
OFF**

直流安定化電源
E36105B



特選価格 (税込み)

¥47,520

¥43,200 (税抜き)

通常価格 (税込み)：¥79,200

キャンペーンコード：TOKUSEN2501
ご注文の際はこのキャンペーンコードをお知らせください

キーサイト・テクノロジー 商品コード：2111057

**40%
OFF**

直流安定化電源
66311B



特選価格 (税込み)

¥46,200

¥42,000 (税抜き)

通常価格 (税込み)：¥77,000

アンリツ 商品コード：1300067

**30%
OFF**

標準信号発生器
MG3642A



特選価格 (税込み)

¥314,930

¥286,300 (税抜き)

通常価格 (税込み)：¥449,900

キーサイト・テクノロジー 商品コード：2601072

**30%
OFF**

光マルチメータ
8163B



特選価格 (税込み)

¥251,790

¥228,900 (税抜き)

通常価格 (税込み)：¥359,700

キーサイト・テクノロジー 商品コード：2601010

**30%
OFF**

センサーモジュール
81632A (81000FI付き)



特選価格 (税込み)

¥65,450

¥59,500 (税抜き)

通常価格 (税込み)：¥93,500

※ 仕様については裏面をご確認ください。

リセール商品（中古品）特価品 商品仕様

メーカー	商品コード	型名	品名	販売価格 (税抜き)	販売価格 (税込み)	メーカー 定価	商品仕様	特記事項
キーサイト・テクノロジー	2111496	E36105B	直流安定化電源	¥43,200	¥40,700	¥129,868	出力数：1、出力：0~60V、0~0.6A、36W、入力電圧：AC100V	
キーサイト・テクノロジー	2111057	66311B	直流安定化電源	¥42,000	¥40,700	¥238,221	出力数：1、出力：0~15V、0~3A、40W、入力電圧：AC100V	
アンリツ	1300067	MG3642A	標準信号発生器	¥286,300	¥40,700	¥1,700,000	周波数：125kHz~2080MHz、分解能：0.01Hz、出力レベル：-143~-17dBm	
キーサイト・テクノロジー	2601072	8163B	光マルチメータ	¥228,900	¥40,700	¥918,870	光マルチメータ本体 2ch	
キーサイト・テクノロジー	2601010	81632A (81000F付き)	センサーモジュール	¥59,500	¥40,700	¥294,000	8163/8164/8166用センサーモジュール、波長：800~1650nm、パワーレンジ：+10~-80dBm	保証なし

リセール商品（中古品）販売今月のおすすめ商品

メーカー	商品コード	型名	品名	販売価格 (税抜き)	販売価格 (税込み)	メーカー 定価	商品仕様	特記事項
電源装置・障害EMI試験器・他								
キーサイト・テクノロジー	2111498	E3643A	直流安定化電源	¥43,200	¥47,520	¥129,868	出力数：1 (デュアルレンジ)、出力1：0~35V、0~1.4A、50W、0~60V、0~0.8A、50W、入力電圧：AC100V、GP-IB/F標準装備	
菊水電子工業	2111474	PMX250-0.25A	直流安定化電源	¥37,000	¥40,700	¥65,000	シリーズレギュレータ方式、出力電圧：0~250V、出力電流：0~0.25A、入力電圧：AC100V、入力容量：210VA、I/F：LAN, USB, RS232C	

電圧・電流・電力測定器								
キーサイト・テクノロジー	1011098	34461A-OpGPB	デジタルマルチメータ	¥102,000	¥112,200	¥185,955	表示桁数：6桁1/2、最大DC電圧：1000V、最大DC電流：10A、最大AC電圧：750V、AC最大電流：10A、抵抗測定最大値：100MΩ、I/F：USB, LAN, GPIB	
日置電機	1011151	DT4281	デジタルマルチメータ	¥32,000	¥35,200	¥50,000	5桁ハンドヘルド、DC：1000V/600mA、AC：1000V/600mA、Ω：600MΩ	
横河計測	1011165	TY720	デジタルマルチメータ	¥30,000	¥33,000	¥55,000	4桁1/2ハンドヘルド、DC：1000V/10A、AC：1000V/10A、Ω：50MΩ	
日置電機	1041290	3290 (CT9693,9445-02,9094/9199×2)	クランプテスタ (AC/DC2000A)	¥42,000	¥46,200	¥107,000	電流測定レンジ (A)：200.0/2000、周波数特性 (Hz)：10.00/100.0/1000、可能導体径 (mm)：55	
日置電機	1801140	9018-50	クランププローブ (AC500A)	¥17,000	¥18,700	¥26,000	電流測定レンジ (A)：10~500、周波数特性 (Hz)：40~3k、可能導体径 (mm)：46	保証なし

回路素子測定器								
横河計測	1531001	MY40-01	デジタル絶縁抵抗計	¥16,000	¥17,600	¥44,000	抵抗測定：200MΩ~2000MΩ、測定レンジ：125/250/500/1000V、コンパレータ機能、メモリ機能、ホールド機能、自動放電機能	保証なし

オシロスコープ								
横河計測	1411916	7014 80-M-J1/B5/E4/P4/N4/C7/C10/G4/F5	DL7480 デジタルオシロスコープ (USB)	¥923,000	¥1,015,300	¥4,140,000	CH数：8ch+16ch (ロジック入力)、周波数範囲：500MHz、最高サンプリング：2GS/s、通信I/F：GP-IB/USB/Ethernet	
横河計測	1412380	7101 10-M-HJ/B5/M1/P4/C11/C9	DLM2024 ミックスドシグナルオシロスコープ	¥339,000	¥372,900	¥978,000	CH数：4ch or 3ch+8ch (ロジック入力)、周波数範囲：200MHz、最高サンプリング：4ch=1.25GS/s, 2ch=2.5GS/s、通信I/F：USB/GPIB/Ethernet	
横河計測	1411267	7012 30-M-J3/M3/C8/C10/G2/G3/P4	DL750P スコープコダ	¥321,000	¥353,100	¥1,668,000	スロット数：8、ロジック入力：16、最大レコード長：50MW/CH	保証なし
テクトロニクス	1411048	P7240	アクティブプローブ (4GHz)	¥150,000	¥165,000	¥585,000	周波数帯域：4GHz、最大動作電圧：±2V、入力容量：20kΩ/1pF、その他仕様：TCA入力専用	保証なし
キーサイト・テクノロジー	1421086	N5380A	SMA差動プローブヘッド (12GHz)	¥73,000	¥80,300	¥309,324	InfiniiMAXプローブヘッド、周波数帯域：12GHz、ヘッド種類：差動SMA	保証なし

信号発生器 (FG)								
エヌエフ回路設計ブロック	1341013	WF1974	ファンクションジェネレータ	¥103,000	¥113,300	¥298,000	出力数：2ch (BNC)、周波数：0.01μHz~30MHz (正弦波)、振幅：10Vp-p (50Ω)、I/F：USB, GP-IB	

テレビ・オーディオ測定器								
テクトロニクス	3301038	HDVG7	TG700用 HDTVデジタルビデオゼネレータ	¥172,000	¥189,200	¥670,000	TG700用HDTVデジタルビデオゼネレータ モジュール	

レコーダー・データロガー								
日置電機	1801223	8826 (9599, 8936×16, L9198×32)	メモリアイコーダ	¥552,000	¥607,200	¥2,724,000	アナログ入力数：32ch、ロジック入力数：32ch、入力ユニット：8936×16台、サンプリング速度 (kS/s)：1MS/s、メモリ容量 (kW/ch)：64MW	保証なし
日置電機	1801332	MR8827 (U8330, U8350, 8966×16, L9198×32)	メモリアイコーダ	¥637,000	¥700,700	¥2,976,000	アナログ入力数：32ch、ロジック入力数：32ch、入力ユニット：8966×16台、サンプリング速度 (kS/s)：20M、メモリ容量 (kW/ch)：16MW (アナログ32ch時)	
日置電機	1801255	MR9321-01	ロジックプローブ (絶縁・小型端子)	¥9,800	¥10,780	¥35,000	ロジック入力数：4ch、8805-50、8855, 8847, 8860, 8861, MR8880用ロジックプローブ	保証なし
TEAC	1841063	WX-7016 (CL-407×32)	ワイドバンドデータレコーダ	¥676,000	¥743,600	¥2,696,000	チャネル数：16ch、記憶媒体：RDX (HDD/SSD)、SDHCカード、その他仕様：CL407 (BNC-BNCケーブル, 1.5m) ×32本付き	

計測器リセール特選品 2025年1月号

メーカー	商品コード	型名	品名	販売価格 (税抜き)	販売価格 (税込み)	メーカー 定価	商品仕様	特記事項
データ集録機器								
横河電機	1820601	DU100-11	DR230/DA100用 ユニバーサル入力モジュール	¥23,800	¥26,180	¥116,000	本体入力チャンネル数：10、測定項目：DCV:20mV～50V、TC,RTD,DI、 サンプリング速度：0.5s、ユニバーサル入力モジュール	保証なし
物理量測定器・圧力計								
日本カノックス	3260013	1550	SYSTEM6242 アナモスタ多点風速計	¥190,000	¥209,000	¥620,000	風速計用本体(別途モジュール+プローブが必要です)、モジュール取納数：16枚	
横河計測	3011017	7673 05-U2-C1-P1-M/DA	MT220 デジタルマノメータ	¥160,000	¥176,000	¥770,000	700kPaゲージ圧、正圧：700kPa、負圧：-80kPa、分解能：0.01kPa 表示単位：Pa,kgf/cm2,mmH2O,mmHg、入力コネクタ：Rc1/4メネジ	
横河計測	3011003	7673 33-U2-C1-P1-M/DA	MT210F デジタルマノメータ	¥145,000	¥159,500	¥680,000	130kPaゲージ圧、正圧：130kPa、負圧：-80kPa、分解能：0.001kPa 表示単位 Pa,kgf/cm2,mmH2O,mmHg、入力コネクタ：Rc1/4メネジ	
リオン	3270007	VP-26A	振動計用プリアンプ	¥31,000	¥34,100	¥90,000	ピックアップと振動計部の延長に使用。 周波数範囲：0.16～30kHz、感度：1mV/pC、接続ケーブル(3m) EC-02付属	保障なし
リオン	3271013	VM-82 (ACアダプタ付き)	汎用振動計	¥69,000	¥75,900	¥256,000	【測定範囲 (PV-57A使用時)】 加速度:0.02～200m/s ² (1Hz～5kHz)、速度:0.3～1000mm/s (3Hz～1kHz)、 変位:0.02～100mm (3Hz～500Hz)	
リオン	3271050	PV-86	圧電式加速度ピックアップ	¥37,000	¥40,700	¥95,000	電荷感度：6.42pC/(m/s ²)、振動数範囲：1～7000Hz、最大加速度：5000m/s ²	保障なし
リオン	3271030	PV-97C	圧電式加速度ピックアップ (3方向)	¥46,000	¥50,600	¥180,000	電荷感度：0.1pC/(m/s ²)、振動数範囲：1～15000Hz、最大加速度：5000m/s ²	保障なし
共和電業	3201064	DPM-913B	動ひずみ測定器	¥73,000	¥80,300	¥260,000	測定チャンネル数：1、応答周波数範囲：0～10kHz、 通用ブリッジ抵抗：60～1000Ω、S/N比：53dBp-pp以上、TEDSセンサ対応	
ティアンドディ	2201033	TR-72Ui	温湿度データロガー	¥21,000	¥23,100	¥29,800	温度1CH+湿度1CH同時記録、付属温度センサ測定範囲：0℃～50℃、 付属湿度センサ測定範囲：10%～95%RH	
無線・移動体								
キーサイト・テクノロジー	2531626	N5172B-Op506/653/099/660/012	EXG-X	¥4,884,000	¥5,372,400	¥4,832,431	周波数範囲：9kHz～6GHz、出力レベル：-127dBm～+13dBm (9kHz～10MHz)	
アンリツ	2582369	MS2691A -Op001/003/008/MX269020A/MX269030A	シグナルアナライザ (Rb/LTE/WCDMA BS)	¥1,302,000	¥1,432,200	¥8,500,000	周波数範囲：50Hz～13.5GHz、 表示平均雑音レベル：-155dBm/Hz (30MHz≦周波数<2.4 GHz)	
アンリツ	2582267	MS2691A (MX269011A/MX269020A/MX269024A/MX269026A)	シグナルアナライザ (WCDMA/HSPA/LTE/C2K/EVDO)	¥2,005,000	¥2,205,500	¥9,000,000	周波数範囲：50Hz～13.5GHz、 表示平均雑音レベル：-155dBm/Hz (30MHz≦周波数<2.4GHz)	
キーサイト・テクノロジー	2531675	N5172B-Op506/653/099	EXG-X	¥3,824,000	¥4,206,400	¥5,015,917	周波数範囲：9kHz～6GHz、 出力レベル：-127dBm～+18dBm (>10MHz～3GHz)	
信号発生器								
アンリツ	1300023	MG3633A-Op02	標準信号発生器	¥488,600	¥537,460	¥2,920,000	上限周波数：2.7GHz、下限周波数：10kHz、周波数分解能：0.01Hz、 下限出力レベル：-123dBm、上限出力レベル：17dBm、変調機能：AM・FM・φM	保証なし
高周波電力計								
キーサイト・テクノロジー	1041012	E9300A	マルチフォアマトパワーセンサ	¥164,000	¥180,400	¥320,312	上限周波数：18GHz、下限周波数：10MHz、上限パワー：20dBm、 下限パワー：-60dBm、入力インピーダンス：50Ω、コネクタ：Nオス	保証なし
その他高周波計測器								
キーサイト・テクノロジー	2000002	8494B-Op001	同軸形ステップ減衰器	¥127,000	¥139,700	¥189,400	同軸形ステップ減衰器(手動)、 仕様1：DC～18GHz、 仕様2：コネクタ:N (メス) (Op001)	保証なし
キーサイト・テクノロジー	2000017	8494H-Op001	同軸形ステップ減衰器	¥68,000	¥74,800	¥247,276	DC～18GHz、コネクタ:N (メス)	保証なし

TechEyesOnlineの計測器販売サイト



【速納】注文受け付けから最短2営業日以内に出荷！

URL：<https://www.techeyes-sokuno.com/>

- ・取扱商品：新品・中古計測器、関連アクセサリ・部品
- ・決済方法：クレジットカード、銀行振り込み、後払い



- 記載の価格は2025年01月06日現在のものです。価格および仕様は予告なく変更になる場合がございます。
- 記載のリセール価格にはご購入時の送料が含まれていますが、1万円未満の商品、大型物件、時間指定などは別途請求させていただきます。
- 特に記載のない商品につきましては6カ月保証となります。
- 万が一品切れの場合はご容赦ください。
- 校正書類は付属しておりません(別途有償)。

計測器リセール特選品 2025年1月号

- 記載の会社名・商品名は各社の商標または登録商標です。
- 記載事項は変更になる場合があります。

横河レンタ・リース株式会社

<https://www.yrl.com/>

©YOKOGAWA Rental & Lease Corporation 2025 All Rights Reserved
T&M 2501 808-01

お問い合わせ		東京電機産業株式会社	
■関東エリア		■新潟エリア	
本社	【TEL】 03-3481-1111	新潟支店	【TEL】 025-244-6151
横浜支店	【TEL】 045-576-0025	上越営業所	【TEL】 025-543-9633
千葉支店	【TEL】 0436-42-8333	■中部エリア	
宇都宮支店	【TEL】 028-636-6440	四日市支店	【TEL】 059-353-3151
北関東支店	【TEL】 048-530-2200	■関西エリア	
松本営業所	【TEL】 0263-26-1811	関西支店	【TEL】 06-6385-1102
銚子営業所	【TEL】 0479-23-3381	岡山営業所	【TEL】 086-474-5090
高崎営業所	【TEL】 027-326-1500	京滋営業所	【TEL】 077-501-2111
さいたま営業所	【TEL】 048-669-1511	福知山営業所	【TEL】 0773-52-1160