



計測器リセール特選品

2025年3月号

豊富に保有しているレンタル機器を格安なお値段にて販売しています。
こちらで紹介している以外にも、たくさんの機器がございます。詳しくは当社ホームページをご覧ください。

日置電機

商品コード：1041239

**40%
OFF**

クランプテスタ (AC/DC2000A)
3290-10
(CT9693,9445-02,9094×2,9199×2)



特選価格 (税込み)

¥27,060 ¥24,600 (税抜き)

通常価格 (税込み)：¥45,100

キャンペーンコード：TOKUSEN2503
ご注文の際はこのキャンペーンコードをお知らせください

※ 仕様については裏面をご確認ください。

岩崎通信機

商品コード：1400138

**40%
OFF**

アナログ・オシロスコープ
SS-7840



保証なし

特選価格 (税込み)

¥124,080
¥112,800 (税抜き)

通常価格 (税込み)：¥206,800

テクトロニクス

商品コード：1420037

**40%
OFF**

作動プローブ (1GHz)
P6247



保証なし

特選価格 (税込み)

¥72,600
¥66,000 (税抜き)

通常価格 (税込み)：¥121,000

横河計測

商品コード：1340151

**40%
OFF**

FG120ファンクションジェネレータ
7060 12-1-M



保証なし

特選価格 (税込み)

¥57,420
¥52,200 (税抜き)

通常価格 (税込み)：¥95,700

アンリツ

商品コード：2620116

**30%
OFF**

光減衰器 (手動式131/155 SM)
MN9605C



保証なし

特選価格 (税込み)

¥118,580
¥107,800 (税抜き)

通常価格 (税込み)：¥169,400

アンリツ

商品コード：2501254

**30%
OFF**

データクオリティアナライザ
MD1230B-Op02-03/11



特選価格 (税込み)

¥296,450
¥269,500 (税抜き)

通常価格 (税込み)：¥423,500

リセール商品（中古品）特価品 商品仕様

メーカー	商品コード	型名	品名	販売価格 (税抜き)	販売価格 (税込み)	メーカー 定価	商品仕様	特記事項
日置電機	1041239	3290-10 (CT9693,9445-02,9094×2,9199×2)	クランプテスタ (AC/DC2000A)	¥24,600	¥27,060	¥121,000	電流測定レンジ: 200.0/2000A、周波数測定レンジ: 10.00/100.0/1000Hz	
岩崎通信機	1400138	SS-7840	アナログ・オシロスコープ	¥112,800	¥124,080	¥780,000	CH数: 4ch、周波数範囲: 400MHz、掃引時間: 5ns~0.5s/div	保証なし
テクトロニクス	1420037	P6247	差動プローブ (1GHz)	¥66,000	¥72,600	¥454,000	周波数帯域: 1GHz、差動動作電圧: ±8.5V、対地動作電圧: ±7V、 差動入力容量: 1pF/200kΩ、オシロ側対応I/F: TekProbeLEVEL2	保証なし
横河計測	1340151	7060 12-1-M	FG120 ファンクションジェネレータ	¥52,200	¥57,420	¥330,000	出力数: 2ch (BNC)、周波数範囲: 正弦波0.01mHz~2MHz、振幅: 10Vp-p (50Ω)	保証なし
アンリツ	2620116	MN9605C	光減衰器 (手動式131/155 SM)	¥107,800	¥118,580	¥600,000	波長: 1.3/1.55μm、最大減衰量: 65dB、構成10dBステップ×5、 連続可変0~15dB、減衰量精度: ±0.5~3.0dB	保証なし
アンリツ	2501254	MD1230B-Op02/03/11	データオリエентацияライザ	¥269,500	¥296,450	¥1,640,000	データオリエентацияライザ本体 (5スロット)、 Op02: GPIBコントロール、Op03: イーサネットコントロール、Op11: パケットBER測定	

リセール商品（中古品）販売今月のおすすめ商品

メーカー	商品コード	型名	品名	販売価格 (税抜き)	販売価格 (税込み)	メーカー 定価	商品仕様	特記事項
電源装置・障害EMI試験器・他								
キーサイト・テクノロジー	2111498	E3643A	直流安定化電源	¥43,200	¥47,520	¥129,868	出力数: 1 (デュアル・レンジ)、出力1: 0~35V.0~1.4A.50W、0~60V.0~0.8A.50W、 入力電圧: AC100V、GP-IB/I/F標準装備	
キーサイト・テクノロジー	2111496	E36105B	直流安定化電源	¥72,000	¥79,200	¥129,868	出力数: 1、出力: 0~60V.0~0.6A.36W、入力電圧: AC100V	
キーサイト・テクノロジー	2111086	E3642A	直流安定化電源	¥49,000	¥53,900	¥185,260	出力数: 1、出力: 0~20V.0~5A.50W、入力電圧: AC100V	
キーサイト・テクノロジー	2111057	66311B	直流安定化電源	¥70,000	¥77,000	¥238,221	出力数: 1、出力: 0~15V.0~3A.40W、入力電圧: AC100V	
キーサイト・テクノロジー	2111311	6033A	直流安定化電源	¥169,000	¥185,900	¥508,864	出力電圧: 0~20V、出力電流: 0~30A、出力容量: 240W、入力電圧: AC100V	保証なし
キーサイト・テクノロジー	2111459	6674A-Op200/834	直流安定化電源	¥273,000	¥300,300	¥791,310	出力電圧: 0~60V、出力電流: 0~35A、出力容量: 2000W、入力電圧: AC200V	
菊水電子工業	2111407	PMX18-5A	直流安定化電源	¥37,000	¥40,700	¥60,000	出力電圧: 0~18.00V、出力電流: 0~5.000A、入力電圧: AC100V、 入力容量 (kVA): 0.31kVA、回路方式: シリズレギュレータ方式	
電圧・電流・電力測定器								
日置電機	1041290	3290 (CT9693,9445-02,9094/9199×2)	クランプテスタ (AC/DC2000A)	¥42,000	¥46,200	¥107,000	電流測定レンジ (A): 200.0/2000、周波数特性 (Hz): 10.00/100.0/1000、 可能導体径 (mm): 55	
日置電機	1801140	9018-50	クランププローブ (AC500A)	¥17,000	¥18,700	¥26,000	電流測定レンジ (A): 10~500、周波数特性 (Hz): 40~3k、可能導体径 (mm): 46	保証なし
横河計測	1000013	2554 00	直流標準電圧電流発生器	¥55,000	¥60,500	¥260,000	発生範囲: 電圧0~±119.99V、電流0~±119.99mA、最大出力: 電流10mA、電圧15V	保証なし
回路素子測定器								
横河計測	1531001	MY40-01	デジタル絶縁抵抗計	¥16,000	¥17,600	¥44,000	抵抗測定: 200MΩ~2000MΩ、測定レンジ: 125/250/500/1000V、 コンパレータ機能、メモリ機能、ホールド機能、自動放電機能	保証なし
オシロスコープ								
テクトロニクス	1412169	DPO2014B	デジタル・オシロスコープ	¥88,000	¥96,800	¥313,000	CH数: 4ch、周波数範囲: 100MHz、最高サンプリング: 1GS/s	
横河計測	1411916	7014 80-M-31/B5/E4/P4/N4/C7/C10/G4/F5	DL7480 デジタルオシロスコープ (USB)	¥923,000	¥1,015,300	¥4,140,000	CH数: 8ch+16ch(ロジック入力)、周波数範囲: 500MHz、 最高サンプリング: 2GS/s、通信I/F: GP-IB/USB/Ethernet	
横河計測	1411267	7012 30-M-J3/M3/C8/C10/G2/G3/P4	DL750P スコープコダ	¥321,000	¥353,100	¥1,668,000	スロット数: 8、ロジック入力: 16、最大レコード長: 50MW/CH	保証なし
テクトロニクス	1411048	P7240	アクティブプローブ (4GHz)	¥150,000	¥165,000	¥585,000	周波数帯域: 4GHz、最大動作電圧: ±2V、入力容量: 20kΩ/1pF、 その他仕様: TCA入力専用	保証なし
キーサイト・テクノロジー	1421086	N5380A	SMA差動プローブヘッド (12GHz)	¥73,000	¥80,300	¥309,324	InfiniMAXプローブ・ヘッド、周波数帯域: 12GHz、ヘッド種類: 差動SMA	保証なし
カウンタ								
キーサイト・テクノロジー	1200007	53181A-Op010/030	周波数カウンタ	¥123,000	¥135,300	¥435,711	周波数範囲: DC~225MHz (DC結合)、1MHz~225MHz (50Ω、AC結合)、 コネクタ形状: BNC (メス)、I/F: GPIB、Op010: 高安定タイムベース、 Op030: CH2 (3GHz) 追加	
テレビ・オーディオ測定器								
テクトロニクス	3301038	HDVG7	TG700用HDTVデジタルビデオセネレータ	¥172,000	¥189,200	¥670,000	TG700用HDTVデジタルビデオセネレータ モジュール	

計測器リセール特選品 2025年3月号

メーカー	商品コード	型名	品名	販売価格 (税抜き)	販売価格 (税込)	メーカー 定価	商品仕様	特記事項
レコーダー・データロガー								
日置電機	1801223	8826 (9599.8936×16、L9198×32)	メモリアイコーダ	¥552,000	¥607,200	¥2,724,000	アナログ入力数: 32ch、ロジック入力数: 32ch、入力ユニット: 8936×16台、サンプリング速度 (kS/s): 1MS/s、メモリ容量 (kW/ch): 64MW	保証なし
日置電機	1801170	8847 (9664.8966×4、9198×8)	メモリアイコーダ	¥259,000	¥284,900	¥1,216,000	チャネル数: アナログ8ch、ロジック16ch (プローブ別注文)、メモリ容量: TOTAL 1MW、サンプリング速度: 4MS/s	
日置電機	1801332	MR8827(U8330,U8350,8966×16、L9198×32)	メモリアイコーダ	¥637,000	¥700,700	¥2,976,000	アナログ入力数: 32ch、ロジック入力数: 32ch、入力ユニット: 8966×16台、サンプリング速度 (kS/s): 20M、メモリ容量 (kW/ch): 16MW/ch (アナログ32ch時)	
日置電機	1801255	MR9321-01	ロジックプローブ (絶縁・小型端子)	¥9,800	¥10,780	¥35,000	ロジック入力数: 4ch、8805-50、8855、8847、8860、8861、MR8880用ロジックプローブ	保証なし
TEAC	1841063	WX-7016 (CL-407×32)	ワイドバンドデータレコーダ	¥676,000	¥743,600	¥2,696,000	チャネル数: 16ch、記憶媒体: RDX (HDD/SSD)、SDHCカード、その他仕様: CL407 (BNC-BNCケーブル、1.5m) ×32本付き	

データ収録機器								
横河電機	1820601	DU100-11	DR230/DA100用 ユニバーサル入力モジュール	¥23,800	¥26,180	¥116,000	本体入力チャンネル数: 10、測定項目: DCV:20mV~50V、TC、RTD、DI、サンプリング速度: 0.5s、ユニバーサル入力モジュール	保証なし

物理量測定器・圧力計								
日本カノマックス	3260013	1550	SYSTEM6242 アネモスター多点風速計	¥190,000	¥209,000	¥620,000	風速計用本体 (別途モジュール+プローブが必要です)、モジュール収納数: 16枚	
横河計測	3011017	7673 05-U2-C1-P1-M/DA	MT220 デジタルマノメータ	¥160,000	¥176,000	¥770,000	700kPaゲージ圧、正圧: 700kPa、負圧: -80kPa、分解能: 0.01kPa、表示単位: Pa、kgf/cm2、mmH2O、mmHg、入力コネクタ: Rc1/4メネジ	
リオン	3270007	VP-26A	振動計用プリアンプ	¥31,000	¥34,100	¥90,000	ピックアップと振動計間の延長に使用。 周波数範囲: 0.16~30kHz、感度: 1mV/pC、接続ケーブル (3m) EC-02付属	保証なし
リオン	3271050	PV-86	圧電式加速度ピックアップ	¥37,000	¥40,700	¥95,000	電荷感度: 6.42pC/(m/s ²)、振動数範囲: 1~7000Hz、最大加速度: 5000m/s ²	保証なし
リオン	3271030	PV-97C	圧電式加速度ピックアップ (3方向)	¥46,000	¥50,600	¥180,000	電荷感度: 0.1pC/(m/s ²)、振動数範囲: 1~15000Hz、最大加速度: 5000m/s ²	保証なし
ティアンドデイ	2201033	TR-72Ui	温湿度データロガー	¥21,000	¥23,100	¥29,800	温度1CH+湿度1CH同時記録、付属温度センサー測定範囲: 0℃~50℃、 付属湿度センサー測定範囲: 10%~95%RH	保証なし

無線・移動体								
キーサイト・テクノロジ	2531626	N5172B-Op506/653/099/660/012	EXG-X	¥4,884,000	¥5,372,400	¥4,832,431	周波数範囲: 9kHz~6GHz、出力レベル: -127dBm~+13dBm (9kHz~10MHz)	
アンリツ	2582369	MS2691A-Op001/003/008/MX269020A/MX269030A	シグナルアナライザ (Rb/LTE/WCDMA BS)	¥1,302,000	¥1,432,200	¥8,500,000	周波数範囲: 50Hz~13.5GHz、 表示平均雑音レベル: -155dBm/Hz (30MHz≦周波数<2.4GHz)	
アンリツ	2583481	MS2691A-Op001/003/008/MX269000A-001/MX269020A/MX269022A/MX269030A	シグナルアナライザ (Rb/LTE/WCDMA BS/エントリーモデル)	¥928,000	¥1,020,800	¥10,500,000	エントリーモデル/MX269000A-001VSAマイナスイオン、 周波数範囲: 50Hz~13.5GHz、 表示平均雑音レベル: -155dBm/Hz (30MHz≦周波数<2.4GHz)、帯域幅: 31.25MHz	
キーサイト・テクノロジ	2531675	N5172B-Op506/653/099	EXG-X	¥3,824,000	¥4,206,400	¥5,015,917	周波数範囲: 9kHz~6GHz、出力レベル: -127dBm~+18dBm (>10MHz~3GHz)	

信号発生器								
アンリツ	1300023	MG3633A-Op02	標準信号発生器	¥488,600	¥537,460	¥2,920,000	上限周波数: 2.7GHz、下限周波数: 10kHz、周波数分解能: 0.01Hz、 下限出力レベル: -123dBm、上限出力レベル: 17dBm、変調機能: AM・FM・φM	保証なし

高周波電力計								
キーサイト・テクノロジ	1041012	E9300A	マルチフォーマットパワーセンサ	¥164,000	¥180,400	¥320,312	上限周波数: 18GHz、下限周波数: 10MHz、 上限パワー: 20dBm、下限パワー: -60dBm、入力インピーダンス: 50Ω、 コネクタ: Nオス	保証なし

その他高周波計測器								
キーサイト・テクノロジ	2000002	8494B-Op001	同軸形ステップ減衰器	¥127,000	¥139,700	¥189,400	同軸形ステップ減衰器 (手動)、 仕様1: DC~18GHz、仕様2: コネクタ:N (メス) (Op001)	保証なし
キーサイト・テクノロジ	2000017	8494H-Op001	同軸形ステップ減衰器	¥68,000	¥74,800	¥247,276	DC~18GHz、コネクタ:N (メス)	保証なし
キーサイト・テクノロジ	2601072	8163B	光マルチメータ	¥327,000	¥359,700	¥918,870	光マルチメータ本体 2ch	
キーサイト・テクノロジ	2601010	81632A (81000FF付き)	センサーモジュール	¥85,000	¥93,500	¥294,000	8163/8164/8166用センサーモジュール、波長: 800~1650nm、 パワーレンジ: +10~-80dBm	保証なし

- 記載の価格は2025年03月03日現在のものです。価格および仕様は予告なく変更になる場合がございます。
- 記載のリセール価格にはご納品時の送料が含まれていますが、1万円未満の商品、大型物件、時間指定などは別途請求させていただきます。
- 特に記載のない商品につきましては6カ月保証となります。
- 万が一品切れの場合はご容赦ください。
- 校正書類は付属しておりません (別途有償)。

- 記載の会社名・商品名は各社の商標または登録商標です。
- 記載事項は変更になる場合があります。

横河レンタ・リース株式会社

<https://www.yrl.com/>

©YOKOGAWA Rental & Lease Corporation 2025 All Rights Reserved

T&M 2503 810-02

計測器リセール特選品 2025年3月号

お問い合わせ		東京電機産業株式会社	
■関東エリア	■新潟エリア		
本社	新潟支店	【TEL】 03-3481-1111	【TEL】 025-244-6151
横浜支店	上越営業所	【TEL】 045-576-0025	【TEL】 025-543-9633
千葉支店	■中部エリア	【TEL】 0436-42-8333	
宇都宮支店	四日市支店	【TEL】 028-636-6440	【TEL】 059-353-3151
北関東支店	■関西エリア	【TEL】 048-530-2200	
松本営業所	関西支店	【TEL】 0263-26-1811	【TEL】 06-6385-1102
銚子営業所	岡山支店	【TEL】 0479-23-3381	【TEL】 086-474-5090
高崎営業所	京滋営業所	【TEL】 027-326-1500	【TEL】 077-501-2111
さいたま営業所	福知山営業所	【TEL】 048-669-1511	【TEL】 0773-52-1160