



# 計測器リセール特選品

## 2025年4月号

豊富に保有しているレンタル機器を格安なお値段にて販売しています。  
こちらで紹介している以外にも、たくさんの機器がございます。詳しくは当社ホームページをご覧ください。

テクトロニクス 商品コード：1412260

**50%  
OFF**

ミックスド・ドメイン・オシロスコープ  
**MDO3034-OpMDO3AFG**



特選価格 (税込み)

**¥224,400** ¥204,000 (税抜き)

通常価格 (税込み)：¥448,800

キャンペーンコード：TOKUSEN2504  
ご注文の際はこのキャンペーンコードをお知らせください

テクトロニクス 商品コード：1410071

**50%  
OFF**

デジタル・オシロスコープ  
**TDS3054 (GP-IB付き)**



特選価格 (税込み)

**¥189,200**

¥172,000 (税抜き)

通常価格 (税込み)：¥377,300

保証なし

キーサイト・テクノロジー 商品コード：2111030

**40%  
OFF**

直流安定化電源  
**E3640A**



特選価格 (税込み)

**¥28,600**

¥26,000 (税抜き)

通常価格 (税込み)：¥47,300

菊水電子工業 商品コード：2111457

**40%  
OFF**

直流安定化電源  
**WR1201ML**  
(AC5.5-3P3M-M4C-VCTF)



特選価格 (税込み)

**¥61,600**

¥56,000 (税抜き)

通常価格 (税込み)：¥102,300

キーサイト・テクノロジー 商品コード：1011098

**30%  
OFF**

デジタルマルチメータ  
**34461A-OpGPB**



特選価格 (税込み)

**¥75,900**

¥69,000 (税抜き)

通常価格 (税込み)：¥107,800

※ 仕様については裏面をご確認ください。

## リセール商品（中古品）特価品 商品仕様

| メーカー         | 商品コード   | 型名                              | 品名                 | 販売価格<br>(税抜き) | 販売価格<br>(税込み) | メーカー<br>定価 | 商品仕様  | 特記事項 |
|--------------|---------|---------------------------------|--------------------|---------------|---------------|------------|---|------|
| テクトロニクス      | 1412260 | MDO3034-OpMDO3AFG               | ミックスド・ドメイン・オシロスコープ | ¥204,000      | ¥224,400      | ¥2,573,000 | CH数：4ch、周波数範囲：350MHz、最高サンプリング：2.5GS/s、RF CH数：1ch、周波数レンジ：9kHz~350MHz                               |      |
| テクトロニクス      | 1410071 | TDS3054 (GP-IB付)                | デジタル・オシロスコープ       | ¥172,000      | ¥189,200      | ¥1,546,000 | CH数：4ch、周波数範囲：500MHz、最高サンプリング：5GS/s   | 保証なし |
| キーサイト・テクノロジー | 2111030 | E3640A                          | 直流安定化電源            | ¥26,000       | ¥28,600       | ¥185,135   | 3出力、出力1：0~+25V、0~1A、25W、出力2：0~-25V、0~1A、25W、出力3：0~+6V、0~5A、30W                                    |      |
| 菊水電子工業       | 2111457 | PWR1201ML (AC5.5-3P3M-M4C-VCTF) | 直流安定化電源            | ¥56,000       | ¥61,600       | ¥262,000   | スイッチング方式、出力数：1、出力：0~80V、0~60A、1200W、入力電圧：AC100V~240V  |      |
| キーサイト・テクノロジー | 1011098 | 34461A-OpGPB                    | デジタルマルチメータ         | ¥69,000       | ¥75,900       | ¥272,666   | 表示桁数：6桁1/2、最大DC電圧：1000V、最大DC電流：10A、最大AC電圧：750V、AC最大電流：10A、抵抗測定最大値：100M $\Omega$ 、I/F：USB、LAN、GPIB |      |

## リセール商品（中古品）販売今月のおすすめ商品

| メーカー            | 商品コード   | 型名              | 品名      | 販売価格<br>(税抜き) | 販売価格<br>(税込み) | メーカー<br>定価 | 商品仕様  | 特記事項 |
|-----------------|---------|-----------------|---------|---------------|---------------|------------|---|------|
| 電源装置・障害EMI試験器・他 |         |                 |         |               |               |            |   |      |
| キーサイト・テクノロジー    | 2111086 | E3642A          | 直流安定化電源 | ¥58,000       | ¥63,800       | ¥185,260   | 出力数：1、出力：0~20V、0~5A、50W、入力電圧：AC100V   |      |
| キーサイト・テクノロジー    | 2111057 | 66311B          | 直流安定化電源 | ¥58,000       | ¥63,800       | ¥238,221   | 出力数：1、出力：0~15V、0~3A、40W、入力電圧：AC100V   |      |
| キーサイト・テクノロジー    | 2111459 | 6674A-Op200/834 | 直流安定化電源 | ¥350,000      | ¥385,000      | ¥791,310   | 出力電圧：0~60V、出力電流：0~35A、出力容量：2000W、入力電圧：AC200V                                    |      |
| 菊水電子工業          | 2111474 | PMX250-0.25A    | 直流安定化電源 | ¥42,000       | ¥46,200       | ¥78,000    | シリーズレギュレータ方式、出力電圧：0~250V、出力電流：0~0.25A、入力電圧：AC100V、入力容量：210VA、I/F：LAN、USB、RS232C |      |
| 菊水電子工業          | 2111407 | PMX18-5A        | 直流安定化電源 | ¥35,000       | ¥38,500       | ¥73,000    | 出力電圧：0~18.00V、出力電流：0~5.000A、入力電圧：AC100V、入力容量 (kVA)：0.31kVA、回路方式：シリーズレギュレータ方式    |      |

| 電圧・電流・電力測定器 |         |  |                      |         |         |          |  |      |
|-------------|---------|--|----------------------|---------|---------|----------|--|------|
| 横河計測        | 1011165 | TY720                                  | デジタルマルチメータ           | ¥24,000 | ¥26,400 | ¥65,000  | 4桁1/2 ハンドヘルド、DC：1000V/10A、AC：1000V/10A、 $\Omega$ ：50M $\Omega$   |      |
| 日置電機        | 1041290 | 3290 (CT9693,9445-02,9094/9199x2)      | クランプテスタ (AC/DC2000A) | ¥22,000 | ¥24,200 | ¥107,000 | 電流測定レンジ (A)：200.0/2000、周波数特性 (Hz)：10.00/100.0/1000、可能導体径 (mm)：55 |      |
| 日置電機        | 1041239 | 3290-10 (CT9693,9445-02,9094x2,9199x2) | クランプテスタ (AC/DC2000A) | ¥35,000 | ¥38,500 | ¥121,000 | 電流測定レンジ：200.0/2000A、周波数測定レンジ：10.00/100.0/1000Hz                  |      |
| 日置電機        | 1801140 | 9018-50                                | クランププローブ (AC500A)    | ¥12,000 | ¥13,200 | ¥26,000  | 電流測定レンジ (A)：10~500、周波数特性 (Hz)：40~3k、可能導体径 (mm)：46                | 保証なし |
| 横河計測        | 1000013 | 2554 00                                | 直流標準電圧電流発生器          | ¥40,000 | ¥44,000 | ¥260,000 | 発生範囲：電圧0~ $\pm$ 119.99V、電流0~ $\pm$ 119.99mA、最大出力：電流10mA、電圧15V    | 保証なし |

| 回路素子測定器 |         |         |           |         |         |         |  |      |
|---------|---------|---------|-----------|---------|---------|---------|--|------|
| 横河計測    | 1531001 | MY40-01 | デジタル絶縁抵抗計 | ¥13,000 | ¥14,300 | ¥44,000 | 抵抗測定：200M $\Omega$ ~2000M $\Omega$ 、測定レンジ：125/250/500/1000V、コンパレータ機能、メモリ機能、ホールド機能、自動放電機能 | 保証なし |

| オシロスコープ      |         |                                       |                          |          |          |            |  |      |
|--------------|---------|---------------------------------------|--------------------------|----------|----------|------------|--|------|
| 岩崎通信機        | 1400138 | SS-7840                               | アナログ・オシロスコープ             | ¥340,000 | ¥374,000 | ¥780,000   | CH数：4ch、周波数範囲：400MHz、掃引時間：5ns~0.5s/div   | 保証なし |
| テクトロニクス      | 1420037 | P6247                                 | 差動プローブ (1GHz)            | ¥154,000 | ¥169,400 | ¥454,000   | 周波数帯域：1GHz、差動動作電圧： $\pm$ 8.5V、対地動作電圧： $\pm$ 7V、差動入力容量：1pF/200k $\Omega$ 、オシロ対応I/F：TekProbeLEVEL2 | 保証なし |
| 横河計測         | 1411916 | 7014 80-M-J1/B5/E4/P4/N4/C7/C10/G4/F5 | DL7480 デジタルオシロスコープ (USB) | ¥894,000 | ¥983,400 | ¥4,140,000 | CH数：8ch+16ch (ロジック入力)、周波数範囲：500MHz、最高サンプリング：2GS/s、通信I/F：GP-IB/USB/Ethernet                       |      |
| 横河計測         | 1411267 | 7012 30-M-J3/M3/C8/C10/G2/G3/P4       | DL750P スコープコダ            | ¥314,000 | ¥345,400 | ¥1,668,000 | スロット数：8、ロジック入力：16、最大レコード長：50MW/CH  | 保証なし |
| テクトロニクス      | 1411048 | P7240                                 | アクティブプローブ (4GHz)         | ¥279,000 | ¥306,900 | ¥748,000   | 周波数帯域：4GHz、最大動作電圧： $\pm$ 2V、入力容量：20k $\Omega$ /1pF、その他仕様：TCA入力専用                                 | 保証なし |
| キーサイト・テクノロジー | 1421086 | N5380A                                | SMA差動プローブヘッド (12GHz)     | ¥108,000 | ¥118,800 | ¥309,324   | InfiniiMAXプローブ・ヘッド、周波数帯域：12GHz、ヘッド種類：差動SMA   | 保証なし |

| カウンタ         |         |                  |         |          |          |          |   |  |
|--------------|---------|------------------|---------|----------|----------|----------|---|--|
| キーサイト・テクノロジー | 1200007 | 53181A-Op010/030 | 周波数カウンタ | ¥192,000 | ¥211,200 | ¥435,711 | 周波数範囲：DC~225MHz (DC結合)、1MHz~225MHz (50 $\Omega$ 、AC結合)、コネクタ形状：BNC (メス)、I/F：GPIB、Op010：高安定タイムベース、030：CH2 (3GHz) 追加 |  |

| 信号発生器 (FG) |         |             |                     |         |         |          |  |      |
|------------|---------|-------------|---------------------|---------|---------|----------|--|------|
| 横河計測       | 1340151 | 7060 12-1-M | FG120 ファンクションジェネレータ | ¥88,000 | ¥96,800 | ¥330,000 | 出力数：2ch (BNC)、周波数範囲：正弦波0.01mHz~2MHz、振幅：10Vp-p (50 $\Omega$ ) | 保証なし |

| テレビ・オーディオ測定器 |         |       |                        |          |          |          |                              |  |
|--------------|---------|-------|------------------------|----------|----------|----------|------------------------------|--|
| テクトロニクス      | 3301038 | HDVG7 | TG700用HDTVデジタルビデオセネレータ | ¥162,000 | ¥178,200 | ¥670,000 | TG700用HDTVデジタルビデオセネレータ モジュール |  |

計測器リセール特選品 2025年4月号

| メーカー                | 商品コード   | 型名                                    | 品名                 | 販売価格<br>(税抜き) | 販売価格<br>(税込み) | メーカー<br>定価 | 商品仕様   | 特記事項 |
|---------------------|---------|---------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|------------|--|------|
| <b>レコーダー・データロガー</b> |         |                                       |                    |               |               |            |  |      |
| 日置電機                | 1801223 | 8826 (9599.8936×16.L9198×32)          | メモリアイコーダ           | ¥895,000      | ¥984,500      | ¥2,724,000 | アナログ入力数: 32ch、ロジック入力数: 32ch、入力ユニット: 8936×16台、サンプリング速度 (kS/s): 1MS/s、メモリ容量 (kW/ch): 64MW              | 保証なし |
| 日置電機                | 1801170 | 8847 (9664.8966×4.9198×8)             | メモリアイコーダ           | ¥229,000      | ¥251,900      | ¥1,216,000 | チャンネル数: アナログ8ch、ロジック16ch (プローブ別注文)<br>メモリ容量: TOTAL 1MW、サンプリング速度: 4MS/s                               |      |
| 日置電機                | 1801332 | MR8827 (U8330,U8350,8966×16,L9198×32) | メモリアイコーダ           | ¥938,000      | ¥1,031,800    | ¥3,677,500 | アナログ入力数: 32ch、ロジック入力数: 32ch、入力ユニット: 8966×16台、サンプリング速度 (kS/s): 20M、メモリ容量 (kW/ch): 16MW/ch (アナログ32ch時) |      |
| 日置電機                | 1801255 | MR9321-01                             | ロジックプローブ (絶縁・小型端子) | ¥12,000       | ¥13,200       | ¥35,000    | ロジック入力数: 4ch、8805-50、8855,8847,8860,8861,MR8880用ロジックプローブ   | 保証なし |
| TEAC                | 1841063 | WX-7016 (CL-407×32)                   | ワイドバンドデータレコーダ      | ¥592,000      | ¥651,200      | ¥2,696,000 | チャンネル数: 16ch、記憶媒体: RDX (HDD/SSD)、SDHCカード、その他仕様: CL407 (BNC-BNCケーブル,1.5m) × 32本付き                     |      |

| <b>データ集録機器</b> |         |          |                               |         |         |          |  |      |
|----------------|---------|----------|-------------------------------|---------|---------|----------|--|------|
| 横河電機           | 1820601 | DU100-11 | DR230/DA100用<br>ユニバーサル入力モジュール | ¥22,000 | ¥24,200 | ¥116,000 | 本体入力チャンネル数: 10、測定項目: DCV:20mV~50V、TC,RTD,DI、サンプリング速度: 0.5s、ユニバーサル入力モジュール | 保証なし |

| <b>物理量測定器・圧力計</b> |         |                       |                         |          |          |          |   |      |
|-------------------|---------|-----------------------|-------------------------|----------|----------|----------|---|------|
| 日本カノマックス          | 3260013 | 1550                  | SYSTEM6242 アネモスタマ-多点風速計 | ¥190,000 | ¥209,000 | ¥620,000 | 風速計用本体 (別途モジュール+プローブが必要)、モジュール収納数: 16枚  |      |
| 横河計測              | 3011003 | 7673 33-U2-C1-P1-M/DA | MT210F デジタルマノメータ        | ¥209,000 | ¥229,900 | ¥680,000 | 130kPaゲージ圧、正圧: 130kPa、負圧: -80kPa、分解能: 0.001kPa、表示単位: Pa,kgf/cm2,mmH2O,mmHg、入力コネクタ: Rc1/4メネジ                       |      |
| 横河計測              | 3011017 | 7673 05-U2-C1-P1-M/DA | MT220 デジタルマノメータ         | ¥135,000 | ¥148,500 | ¥770,000 | 700kPaゲージ圧、正圧: 700kPa、負圧: -80kPa、分解能: 0.01kPa、表示単位: Pa,kgf/cm2,mmH2O,mmHg、入力コネクタ: Rc1/4メネジ                        |      |
| リオン               | 3270007 | VP-26A                | 振動計用プリアンプ               | ¥27,000  | ¥29,700  | ¥90,000  | ピックアップと振動計間の延長に使用。<br>周波数範囲: 0.16~30kHz、感度: 1mV/pC、接続ケーブル (3m) EC-02付属  | 保証なし |
| リオン               | 3271013 | VM-82 (ACアダプタ付き)      | 汎用振動計                   | ¥52,000  | ¥57,200  | ¥256,000 | 【測定範囲 (PV-57A使用時)】加速度: 0.02~200m/s <sup>2</sup> (1Hz~5kHz)、速度: 0.3~1000mm/s (3Hz~1kHz)、変位: 0.02~100mm (3Hz~500Hz) |      |
| リオン               | 3271030 | PV-97C                | 圧電式加速度ピックアップ<br>(3方向)   | ¥37,000  | ¥40,700  | ¥180,000 | 電荷感度: 0.1pC/(m/s <sup>2</sup> )、振動数範囲: 1~15000Hz、最大加速度: 5000m/s <sup>2</sup>                                      | 保証なし |
| 共和電業              | 3201064 | DPM-913B              | 動いずみ測定器                 | ¥52,000  | ¥57,200  | ¥260,000 | 測定チャンネル数: 1、応答周波数範囲: 0~10kHz、適用ブリッジ抵抗: 60~1000Ω、S/N比: 53dBp-p以上、TEDSセンサ対応   |      |
| ティアンディ            | 2201033 | TR-72Ui               | 温湿度データロガー               | ¥10,000  | ¥11,000  | ¥29,800  | 温度1CH+湿度1CH同時記録、付属温度センサ測定範囲: 0℃~50℃、付属湿度センサ測定範囲: 10%~95%RH  | 保証なし |

| <b>無線・移動体</b> |         |   |   |            |            |             |  |      |
|---------------|---------|---|---|------------|------------|-------------|--|------|
| キーサイト・テクノロジー  | 2531626 | N5172B-Op506/653/099/660/012                                      | EXG-X                                   | ¥3,168,000 | ¥3,484,800 | ¥9,364,850  | 周波数範囲: 9kHz~6GHz、出力レベル: -127dBm~+13dBm (9kHz~10MHz)  |      |
| アンリツ          | 2582369 | MS2691A-Op001/003/008/MX269020A/MX269030A                         | シグナルアナライザ<br>(Rb/LTE/WCDMA BS)          | ¥1,264,000 | ¥1,390,400 | ¥8,500,000  | 周波数範囲: 50Hz~13.5GHz、<br>表示平均雑音レベル: -155dBm/Hz (30MHz≦周波数<2.4GHz)   |      |
| アンリツ          | 2583481 | MS2691A-Op001/003/008/MX269000A-001/MX269020A/MX269022A/MX269030A | シグナルアナライザ<br>(Rb/LTE/WCDMA BS/エントリ-モデル) | ¥890,000   | ¥979,000   | ¥10,500,000 | エントリ-モデルMX269000A-001VSAマイナスオプション、<br>周波数範囲: 50Hz~13.5GHz、<br>表示平均雑音レベル: -155dBm/Hz (30MHz≦周波数<2.4GHz)、帯域幅: 31.25MHz |      |
| アンリツ          | 2582267 | MS2691A<br>(MX269011A/MX269020A/MX269024A/MX269026A)              | シグナルアナライザ<br>(WCDMA/HSPA/LTE/C2K/EVDO)  | ¥1,967,000 | ¥2,163,700 | ¥9,000,000  | 周波数範囲: 50Hz~13.5GHz、<br>表示平均雑音レベル: -155dBm/Hz (30MHz≦周波数<2.4GHz)   | 保証なし |

| <b>高周波電力計</b> |         |        |                 |          |          |          |  |      |
|---------------|---------|--------|-----------------|----------|----------|----------|--|------|
| キーサイト・テクノロジー  | 1041012 | E9300A | マルチフォーマットパワーセンサ | ¥207,000 | ¥227,700 | ¥552,164 | 上限周波数: 18GHz、下限周波数: 10MHz、上限パワー: 20dBm、<br>下限パワー: -60dBm、入力インピーダンス: 50Ω、コネクタ: N オス | 保証なし |

| <b>その他高周波計測器</b> |         |                    |                       |          |          |            |  |      |
|------------------|---------|--------------------|-----------------------|----------|----------|------------|--|------|
| キーサイト・テクノロジー     | 2000002 | 8494B-Op001        | 同軸形ステップ減衰器            | ¥137,000 | ¥150,700 | ¥325,916   | 同軸形ステップ減衰器 (手動)、<br>仕様1: DC~18GHz、仕様2: コネクタ:N (メス) (Op001)                                   | 保証なし |
| キーサイト・テクノロジー     | 2000017 | 8494H-Op001        | 同軸形ステップ減衰器            | ¥75,000  | ¥82,500  | ¥247,276   | DC~18GHz、コネクタ:N (メス)   | 保証なし |
| キーサイト・テクノロジー     | 2601072 | 8163B              | 光マルチメータ               | ¥489,000 | ¥537,900 | ¥1,641,120 | 光マルチメータ本体 2ch  |      |
| キーサイト・テクノロジー     | 2601010 | 81632A (81000Fi付き) | センサーモジュール             | ¥69,000  | ¥75,900  | ¥294,000   | 8163/8164/8166用センサモジュール、波長: 800~1650nm、<br>パワーレンジ: +10~-80dBm                                | 保証なし |
| 横河計測             | 2601149 | AQ2180H            | AQ2180H光パワーメータ        | ¥29,000  | ¥31,900  | ¥75,000    | ハンディ光パワーメータ (光センサ内蔵)、<br>波長範囲: 1310/1490/1550/1625/1650nm、<br>測定パワー範囲: -50~+26dBm、適合ファイバ: SM | 保証なし |
| アンリツ             | 2620116 | MN9605C            | 光減衰器 (手動) 131/155 SM) | ¥208,000 | ¥228,800 | ¥600,000   | 波長: 1.3/1.55μm、最大減衰量: 65dB、構成10dBステップ×5、<br>連続可変0~15dB、減衰量精度: ±0.5~3.0dB                     | 保証なし |
| アンリツ             | 2501254 | MD1230B-Op02/03/11 | データクオリティアナライザ         | ¥740,000 | ¥814,000 | ¥1,640,000 | データクオリティアナライザ本体 (5スロット)、<br>02:GPiBコントロール、03:イーサネットコントロール、11:パケットBER測定                       |      |

- 記載の価格は2025年04月01日現在のものです。価格および仕様は予告なく変更になる場合がございます。
- 記載のリセール価格にはご納品時の送料が含まれていますが、1万円未満の商品、大型物件、時間指定などは別途請求させていただきます。
- 特に記載のない商品につきましては6カ月保証となります。
- 万が一品切れの場合はご容赦ください。
- 校正書類は付属しておりません (別途有償)。

## 計測器リセール特選品 2025年4月号

- 記載の会社名・商品名は各社の商標または登録商標です。
- 記載事項は変更になる場合があります。

**横河レンタ・リース株式会社**

<https://www.yrl.com/>

©YOKOGAWA Rental & Lease Corporation 2025 All Rights Reserved  
T&M 2504 825-02

| お問い合わせ  |  | <b>東京電機産業株式会社</b>   |  |
|---|--|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 関東エリア</li> <li>本社</li> <li>横浜支店</li> <li>千葉支店</li> <li>宇都宮支店</li> <li>北関東支店</li> <li>松本営業所</li> <li>銚子営業所</li> <li>高崎営業所</li> <li>さいたま営業所</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>【TEL】 03-3481-1111</li> <li>【TEL】 045-576-0025</li> <li>【TEL】 0436-42-8333</li> <li>【TEL】 028-636-6440</li> <li>【TEL】 048-530-2200</li> <li>【TEL】 0263-26-1811</li> <li>【TEL】 0479-23-3381</li> <li>【TEL】 027-326-1500</li> <li>【TEL】 048-669-1511</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 新潟エリア</li> <li>新潟支店</li> <li>上越営業所</li> <li>■ 中部エリア</li> <li>四日市支店</li> <li>■ 関西エリア</li> <li>関西支店</li> <li>岡山営業所</li> <li>京滋営業所</li> <li>福知山営業所</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>【TEL】 025-244-6151</li> <li>【TEL】 025-543-9633</li> <li>【TEL】 059-353-3151</li> <li>【TEL】 06-6385-1102</li> <li>【TEL】 086-474-5090</li> <li>【TEL】 077-501-2111</li> <li>【TEL】 0773-52-1160</li> </ul> |