

商品仕様【A4ノートPC】

商品コード	5212406	5712462	5725555	5725590
メーカー名	DYNABOOK	NEC	DELL	DELL
シリーズ名	dynabook B45 DP	VersaPro(タイプVX)	Latitude 3500	Latitude 3500
型名	A6B9DPV4B522	PC-VKM17XZG4	Latitude 3500	Latitude 3500
筐体	A4ワイド	A4ワイド	A4ワイド	A4ワイド
OS	Windows10 Pro 64bit	Windows10 Pro 64bit	Windows10 Pro 64bit	Windows10 Pro 64bit
OSサービスパック	なし	なし	なし	なし
CPU	Celeron	Corei5	Corei5	Corei5
動作周波数(MHz)	1800	1700	1600	1600
搭載メモリ容量(MB)	4096	8192	8192	8192
HDD容量(GB)	500	128	256	256
オプティカルドライブ	DVDマルチ	DVDマルチ	なし	なし
ディスプレイサイズ	15.6	15.6	15.6	15.6
CPUプロセッサNO	3865U	8350U	8265U	8265U
コア数	2	4	4	4
64ビットCPU	対応	対応	対応	対応
チップセット	プロセッサ内蔵	プロセッサ内蔵	プロセッサ内蔵	プロセッサ内蔵
セカンドキャッシュ(KB)	2048(L3)	6144(L3)	6144(L3)	6144(L3)
メモリタイプ	PC4-17000 DDR4 SDRAM	PC4-19200 DDR4-SDRAM	PC4-19200 DDR4-2400	PC4-21300 DDR4-2666
最大メモリ容量(MB)	4096	16384	32768	32768
オンボード容量	0	0	0	0
メモリソケット数(空き数)	2(交換・増設不可)	2(空き0)	2(空き1)	2(空き1)
FDDドライブ	なし	なし	なし	なし
ビデオアクセラレータ	Intel HD Graphics 610(CPU内蔵)	Intel UHD Graphics 620(CPU内蔵)	Intel HD Graphics 620 (CPU内蔵)	Intel HD Graphics 620 (CPU内蔵)
ビデオメモリ容量(MB)	メインメモリ共有	メインメモリ共有	メインメモリ共有	メインメモリ共有
LAN	10/100/1000	10/100/1000	10/100/1000	10/100/1000
無線LAN	ac/a/b/g/n	ac/a/b/g/n	ac/a/b/g/n	ac/a/b/g/n
Bluetooth	v4.0	v4.2	v4.1	5
メディアスロット	SD(SD/SDHC/SDXC/MMC)*1	SD(SDHC/SDXC)	SD3.0*1	SD3.0*1
モデム	なし	なし	なし	なし
PCカードスロット	なし	Type1/2*1	なし	なし
Expressカード	なし	なし	なし	なし
シリアルポート数	0	1	0	0
パラレルポート数	0	0	0	0
ディスプレイポート形状	miniD-sub15*1,HDMI*1	miniD-sub15*1,HDMI*1	miniD-sub15*1,HDMI*1	miniD-sub15*1,HDMI*1
PS/2ポート数	0	0	0	0
IEEE1394ポート数	0	0	0	0
USBポート数	4	4	4	4
USBバージョン	USB3.0*4	USB3.0*4	USB3.1*1,PoweredUSB3.1*1,USB-C*1,USB2.0*1	USB3.1*1,PoweredUSB3.1*1,USB-C*1,USB2.0*1
解像度/色数	1366*768/1677万色	1366*768/1677万色	1366*768	1366*768
ディスプレイ規格	HD	HD	HD	HD
指紋認証機能	なし	なし	なし	なし
バッテリー駆動時間(JEITA測定法)	8	10	11	11
ダウングレード元OS	なし	なし	なし	なし
HDDリカバリ機能	W10P64	なし	W10P64	W10P64
リカバリメディア	なし	Win10P64	なし	あり
IEバージョン	Edge/IE11	IE11	Edge/IE11	Edge/IE11
マウス有無	あり	あり	なし	なし
重量(kg)	2.3	2.4	2.15	2.15
横幅(mm)	379	377	378.66	378.66
奥行き(mm)	257.9	255	255.2	255.2
高さ(mm)	16.9	27.6	18	18
備考	テンキー	Webカメラ,テンキー	Webカメラ,テンキー,SSD,バッテリー駆動時間はJEITA測定ではなく3セルバッテリーの駆動時間記載	Webカメラ,テンキー,SSD,バッテリー駆動時間はJEITA測定ではなく3セルバッテリーの駆動時間記載

商品仕様【B5ノートPC】

商品コード	5725727	5742132
メーカー名	DELL	パナソニック
シリーズ名	Latitude 3301	LetsNoteSZ6
型名	Latitude 3301	CF-SZ6RDFVS
筐体	B5ワイド	B5ワイド
OS	Windows10 Pro 64bit	Windows10 Pro 64bit
OSサービスパック	なし	なし
CPU	Corei5	Corei5
動作周波数(MHz)	1600	2600
搭載メモリ容量(MB)	8192	4096
HDD容量(GB)	256	128
光学ドライブ	なし	なし
ディスプレイサイズ	13.3	12.1
CPUプロセッサNO	8265U	7300U
コア数	4	2
64ビットCPU	対応	対応
チップセット	プロセッサ内蔵	プロセッサ内蔵
セカンドキャッシュ(KB)	6144(L3)	3072(L3)
メモリタイプ	DDR3-2133	PC3-12800 DDR3L SDRAM
最大メモリ容量(MB)	8192	4096
オンボード容量	0	4096
メモリソケット数(空き数)	0(空き0)	0(空き0)
FDDドライブ	なし	なし
ビデオアクセラレータ	Intel UHD Graphics 620(CPU内蔵)	Intel HD Graphics 620(CPU内蔵)
ビデオメモリ容量(MB)	メインメモリ共有	メインメモリ共有
LAN	なし	10/100/1000
無線LAN	ac/a/b/g/n	ac/a/b/g/n
Bluetooth	v5.1	v4.1
メディアスロット	microSD(SD,SDHC,SDXC)	SD(SD/SDHC/SDXC)*1
モデム	なし	なし
PCカードスロット	なし	なし
Expressカード	なし	なし
シリアルポート数	0	0
パラレルポート数	0	0
ディスプレイポート形状	HDMI*1	miniD-sub15*1,HDMI*1
PS/2ポート数	0	0
IEEE1394ポート数	0	0
USBポート数	2	3
USBバージョン	USB3.1(A)*1,USB-C*1	USB3.0
解像度/色数	1920*1080/1677万色	1920*1200/1677万色
ディスプレイ規格	フルHD	WUXGA
指紋認証機能	なし	なし
バッテリー駆動時間(JEITA測定法)	13	15
ダウングレード元OS	なし	なし
HDDリカバリ機能	なし	W10P64
リカバリメディア	なし	W10P64(要作成)
IEバージョン	Edge/IE11	Edge/IE11
マウス有無	なし	なし
重量(kg)	1.18	0.85
横幅(mm)	307.6	283.5
奥行き(mm)	204.5	203.8
高さ(mm)	16.8	25.3
備考	Webカメラ,SSD,バッテリー駆動時間はJEITA測定ではなく3セルバッテリーの駆動時間記載	Webカメラ,SSD,vPro

商品仕様【タブレット】

商品CD	5725183
メーカー名	マイクロソフト
シリーズ名	SurfacePro(第5世代)
形名	SurfacePro(FJU-00014:Win10x64)
品名	
OS	Windows10 Professional 64bit
CPU	Core i5
動作周波数(MHz)	非公開
コア数	2
搭載メモリ容量(GB)	4
ストレージ容量(GB)	128
無線LAN	ac/a/b/g/n
Bluetooth	v4.1
メディアスロット	microSD(SD/SDHC/SDXC)*1
グラフィック出力端子	miniDisplayPort
ディスプレイサイズ	12.3
USBポート数	1
USBバージョン	USB3.0
解像度	2736*1824
ディスプレイ規格	Surface 12.3
指紋センサー	なし
Webカメラ	あり
ペン	なし
バッテリー駆動時間(h)	13.5
重量(kg)	0.77
横幅(mm)	292.1
奥行(mm)	201.4
高さ(mm)	8.4
備考	

商品仕様【デスクトップPC】

商品コード	5725167	5725325	5725357	5725539
メーカー名	DELL	DELL	HPI	HPI
シリーズ名	Optiplex 5050	Optiplex 3060	HP EliteDesk 800 G4 DM	HP EliteDesk 800 G5 DM
型名	Optiplex 5050 3400SFF	Optiplex 3060 3600SFF	2YH15AV-AAAW	6AU21AV-BTWS
筐体	省スペース	省スペース	ミニ	ミニ
OS	Windows10 Pro 64bit	Windows10 Pro 64bit	Windows10 Pro 64bit	Windows10 Pro 64bit
OSサービスパック	なし	なし	なし	なし
CPU	Corei5	Corei3	Corei5	Corei5
動作周波数(MHz)	3400	3600	2100	2200
搭載メモリ容量(MB)	8192	4096	8192	8192
HDD容量(GB)	500	500	256	500
オプティカルドライブ	DVDマルチ	DVDマルチ	なし	なし
CPUプロセッサNO	7500	8100	8500T	9500T
コア数	4	4	6	6
64ビットCPU	対応	対応	対応	対応
ハイパースレディング機能	非対応	非対応	非対応	非対応
チップセット	Intel Q270	Intel Q370	Intel Q370	Intel Q370
セカンドキャッシュ(KB)	6144(L3)	6144(L3)	9216(L3)	9216(L3)
メモリアイプ	PC4-19200 DDR4 SDRAM	PC4-21300 DDR4 SDRAM	PC4-21300 DDR4-2666	PC4-21300 DDR4-2666
最大メモリ容量(MB)	65536	32768	32768	32768
メモリソケット数(空き数)	4(空き2)	2(空き1)	2(空き1)	2(空き1)
メモリ増設単位	1(2枚増設を推奨)	1	1	1
HDDタイプ	SATA/600	SATA/600	M.2 NVMe PCIe, TLC Value	SATA3,7200rpm
FDDドライブ	なし	なし	なし	なし
ビデオアクセラレータ	Intel HD Graphics 630(CPU内蔵)	Intel UHD Graphics 630(CPU内蔵)	Intel UHD Graphics 630(CPU内蔵)	Intel UHD Graphics 630(CPU内蔵)
ビデオメモリ容量(MB)	メインメモリ共有	メインメモリ共有	メインメモリ共有	メインメモリ共有
LAN	10/100/1000	10/100/1000	10/100/1000	10/100/1000
シリアルポート数	1	0	0	0
パラレルポート数	0	0	0	0
ディスプレイポート形状	miniD-sub15*1,DisplayPort*2,HDMI*1	miniD-sub15*1,DisplayPort*1,HDMI*1	miniD-sub15*1,DisplayPort*2	miniD-sub15*1,DisplayPort*2
PS/2ポート数	2	0	0	0
IEEE1394ポート数	0	0	0	0
USBポート数	10	8	7	7
USBバージョン	USB2.0*4,USB3.1*6	USB3.1*4,USB2.0*4	USB3.1*6,USB-C*1	USB3.1*6,USB-C*1
AGPポート数	0	0	0	0
PCI Express × 16スロット数	1(空1)ロープロファイル	1(空1)ロープロファイル	0	0
PCI Express × 1スロット数	0	1(空1)ロープロファイル	0	0
その他PCI Expressスロット数	x4slot*1(空1)ロープロファイル, M.2(2280/2242)*1(空1)	0	M.2(2230)*1(空1),M.2(2230/2280)*2(空2)	M.2 x1(2230)*1(空1),M.2 x4(2230/2280)*2(空2)
PCIフルスロット数	0	0	0	0
PCIハーフスロット数	0	0	0	0
スピーカー	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵
最大解像度/色数	3840*2160(DP/HDMI),1920*1080(VGA),1677万色	4196*2160(DP),1920*1200(VGA),1677万色	4096*2160(DP),1920*1200(VGA),1677万色	4096*2160(DP),640 x 480?2,048 x 1,536(VGA)
ダウングレード元OS	なし	なし	なし	なし
HDDリカバリ機能	なし	なし	W10P64	なし
リカバリメディア	W10P64	W10P64	なし	Webリカバリ
IEバージョン	Edge/IE11	IE11	Edge/IE11	IE11
重量(kg)	5.3	5.3	1.1	1.1
横幅(mm)	92.6	92.6	177	177
奥行き(mm)	292	292	175	175
高さ(mm)	290.1	290	34	34
備考		背面スロットカバー打ち抜き構造の為、無い場合あり	SSD,vPro	vPro,フロアスタンド無し

東京電機産業株式会社

■関東エリア

本社 (TEL) 03-3481-1111
 横浜支店 (TEL) 045-576-0025
 千葉支店 (TEL) 0436-42-8333
 宇都宮支店 (TEL) 028-636-6440
 北関東支店 (TEL) 048-530-2200
 松本営業所 (TEL) 0263-26-1811
 調子営業所 (TEL) 0479-23-3381
 高崎営業所 (TEL) 027-326-1500
 さいたま営業所 (TEL) 048-669-1511

■新潟エリア

新潟支店 (TEL) 025-244-6151
 上越営業所 (TEL) 025-543-9633
 ■中部エリア (TEL) 059-353-3151
 四日市支店
 ■関西エリア
 関西支店 (TEL) 06-6385-1102
 岡山営業所 (TEL) 086-474-5090
 京滋営業所 (TEL) 077-501-2111
 福知山営業所 (TEL) 0773-52-1160