

## 商品仕様【A4ノートPC】

商品コード	5742252	5712464	5725462
メーカー名	DYNABOOK	NEC	HPI
シリーズ名	dynabook B65 DN	VersaPro(タイプVF)	450G6
型名	PB6DNTB44R7FD1	PC-VRL21FBGS3R7	7RP23PA#ABJ
筐体	A4ワイド	A4ワイド	A4ワイド
OS	Windows10 Pro 64bit	Windows10 Pro 64bit	Windows10 Pro 64bit
OSサービスパック	なし	なし	なし
CPU	Corei5	Corei3	Corei5
動作周波数(MHz)	1600	2100	1600
搭載メモリ容量(MB)	8192	8192	8192
HDD容量(GB)	256	500	256
オプティカルドライブ	DVDマルチ	DVDマルチ	なし
ディスプレイサイズ	15.6	15.6	15.6
CPUプロセッサNO	8250U	8145U	8265U
コア数	4	2	4
64ビットCPU	対応	対応	対応
チップセット	プロセッサ内蔵	プロセッサ内蔵	プロセッサ内蔵
セカンドキャッシュ(KB)	6144(L3)		6144(L3)
メモリタイプ	PC4-19200 DDR4 SDRAM	DDR4-SDRAM	PC4-19200 DDR4 SDRAM
最大メモリ容量(MB)	16384	16384	32768
オンボード容量	0	0	0
メモリソケット数(空き数)	2(空き1)	2(空き1)	2(空き1)
FDDドライブ	なし	なし	なし
ビデオアクセラレータ	Intel UHD Graphics 620(CPU内蔵)	IntelR UHD Graphics(CPU内蔵)	Intel UHD Graphics 620 (CPU 内蔵)
ビデオメモリ容量(MB)	メインメモリ共有	メインメモリ共有	メインメモリ共有
LAN	10/100/1000	10/100/1000	10/100/1000
無線LAN	ac/a/b/g/n	ac/a/b/g/n	a/b/g/n/ac
Bluetooth	v4.2	v5.0	v4.2
メディアスロット	SD(SD/SDHC/SDXC/MMC)*1	SD(SDHC/SDXC)	SD(SD,SDHC,SDXC)
モデム	なし	なし	なし
PCカードスロット	なし	なし	なし
Expressカード	なし	なし	なし
シリアルポート数	0	0	0
パラレルポート数	0	0	0
ディスプレイポート形状	miniD-sub15*1,HDMI*1	HDMI*1	HDMI*1
PS/2ポート数	0	0	0
IEEE1394ポート数	0	0	0
USBポート数	4	3	4
USBバージョン	USB3.0*4	USB3.0(A)*3	USB3.1(C)*1,USB3.1*2/USB2.0Powerd
解像度/色数	1366*768/1677万色	1366*768/1677万色	1920*1080
ディスプレイ規格	HD	HD	フルHD
指紋認証機能	なし	なし	あり
バッテリー駆動時間(JEITA測定法)	8	9.3	12.5
ダウングレード元OS	なし	なし	なし
HDDリカバリ機能	W10P64	Win10P64	ナシ
リカバリメディア	W10P64	なし	WEBリカバリ
IEバージョン	Edge/IE11	Edge/IE11	Edge/IE11
マウス有無	なし	あり	あり
重量(kg)	2.4	2.2	2
横幅(mm)	379	376	365
奥行き(mm)	257.9	254	257
高さ(mm)	16.9	24.9	19
備考	テンキー,SSD,ビルドVer1903	Webカメラ,テンキー	Webカメラ,SSD,テンキー

## 商品仕様【B5ノートPC】

商品コード	5725287	5725727
メーカー名	HPI	DELL
シリーズ名	HP ProBook 430 G5	Latitude 3301
型名	2YZ04AV-AABC	Latitude 3301
筐体	B5ワイド	B5ワイド
OS	Windows10 Pro 64bit	Windows10 Pro 64bit
OSサービスパック	なし	なし
CPU	Corei5	Corei5
動作周波数(MHz)	2500	1600
搭載メモリ容量(MB)	8192	8192
HDD容量(GB)	500	256
オプティカルドライブ	なし	なし
ディスプレイサイズ	13.3	13.3
CPUプロセッサNO	7200U	8265U
コア数	2	4
64ビットCPU	対応	対応
チップセット	プロセッサ内蔵	プロセッサ内蔵
セカンドキャッシュ(KB)	3072(L3)	6144(L3)
メモリタイプ	PC4-19200 DDR4 SDRAM	DDR3-2133
最大メモリ容量(MB)	32768	8192
オンボード容量	0	0
メモリソケット数(空き数)	2(空き1)	0(空き0)
FDDドライブ	なし	なし
ビデオアクセラレータ	Intel HD Graphics 620(CPU内蔵)	Intel UHD Graphics 620(CPU内蔵)
ビデオメモリ容量(MB)	メインメモリ共有	メインメモリ共有
LAN	10/100/1000	なし
無線LAN	ac/a/b/g/n	ac/a/b/g/n
Bluetooth	v4.2	v5.1
メディアスロット	SD(SD/SDHC/SDXC)*1	microSD(SD,SDHC,SDXC)
モデム	なし	なし
PCカードスロット	なし	なし
Expressカード	なし	なし
シリアルポート数	0	0
パラレルポート数	0	0
ディスプレイポート形状	miniD-sub15*1,HDMI*1	HDMI*1
PS/2ポート数	0	0
IEEE1394ポート数	0	0
USBポート数	3	2
USBバージョン	USB3.1*1,PoweredUSB3.1*1,USB-C*1	USB3.1(A)*1,USB-C*1
解像度/色数	1366*768/1677万色	1920*1080/1677万色
ディスプレイ規格	HD	フルHD
指紋認証機能	あり	なし
バッテリー駆動時間(JEITA測定法)	13.2	13
ダウングレード元OS	なし	なし
HDDリカバリ機能	W10P64	なし
リカバリメディア	W10P64	なし
IEバージョン	Edge	Edge/IE11
マウス有無	なし	なし
重量(kg)	1.49	1.18
横幅(mm)	326	307.6
奥行き(mm)	234	204.5
高さ(mm)	19.8	16.8
備考	Webカメラ	Webカメラ,SSD,バッテリー駆動時間はJEITA測定ではなく3セルバッテリーの駆動時間記載

## 商品仕様【タブレット】

商品CD	5725315	5725481
メーカー名	マイクロソフト	マイクロソフト
シリーズ名	SurfacePro(第5世代)	SurfacePro7
形名	SurfacePro(KJS-00014:W10x64)	SurfacePro7(PVQ-00014:W10x64)
品名	Ci5/8G/128G/12.3	Ci5/8G/128G/12.3
OS	Windows10 Professional 64bit	Windows10 Professional 64bit
CPU	Core i5	Core i5-1035G4
動作周波数(MHz)		1100
コア数	2	4
搭載メモリ容量(GB)	8	8
ストレージ容量(GB)	128	128
無線LAN	ac/a/b/g/n	a/b/g/n/ac/ax
Bluetooth	v4.1	v5.0
メディアスロット	microSD(SD/SDHC/SDXC)*1	microSD(SD/SDHC/SDXC)
グラフィック出力端子	miniDisplayPort	USB-C
ディスプレイサイズ	12.3	12.3
USBポート数	1	2
USBバージョン	USB3.0	USB3.0*1,USB-C*1
解像度	2736*1824	2736*1824
ディスプレイ規格	Surface 12.3	Surface 12.3
指紋センサー	なし	なし
Webカメラ	あり	あり
ペン	なし	なし
バッテリー駆動時間(h)	13.5	10.5
重量(kg)	0.77	0.77
横幅(mm)	292.1	292
奥行(mm)	201.4	201
高さ(mm)	8.4	8.5
備考		顔認証,バッテリー駆動時間(Microsoftの性能テストに基づく)

## 商品仕様 (デスクトップPC)

商品コード	5725166	5725621	5725179	5725679
メーカー名	DELL	HPI	DELL	レノボ
シリーズ名	Optiplex 3050	HP EliteDesk 800 G2 SF	Optiplex 5050	ThinkCentre M710e Small
型名	Optiplex 3050 3900SFF	T6A10PA#ABJ	Optiplex 5050 3400SFF	10UQS0B400
筐体	省スペース	省スペース	省スペース	省スペース
OS	Windows10 Pro 64bit	Windows10 Pro 64bit	Windows10 Pro 64bit	Windows10 Pro 64bit
OSサービスパック	なし	なし	なし	なし
CPU	Corei3	Corei5	Corei5	Corei5
動作周波数(MHz)	3900	3200	3400	3400
搭載メモリ容量(MB)	4096	4096	8192	8192
HDD容量(GB)	500	500	256	128
オプティカルドライブ	DVDマルチ	DVDマルチ	DVDマルチ	DVDマルチ
CPUプロセッサNO	7100	6500	7500	7500
コア数	2	4	4	4
64ビットCPU	対応	対応	対応	対応
ハイパースレディング機能	対応	非対応	非対応	非対応
チップセット	Intel Q270	Intel Q170	Intel Q270	Intel B250 Chipset
セカンドキャッシュ(KB)	3072(L3)	6144(L3)	6144(L3)	6144(L3)
メモリアイブ	PC4-19200 DDR4 SDRAM	PC4-17000 DDR4 SDRAM	PC4-19200 DDR4 SDRAM	PC4-19200 DDR4 SDRAM UDIMM
最大メモリ容量(MB)	32768	32768	65536	32768
メモリソケット数(空き数)	2(空き1)	4(空き3)	4(空き2)	2(空き1)
メモリ増設単位	1	1(2枚増設を推奨)	1(2枚増設を推奨)	1
HDDタイプ	SATA/600	SATA/600	SATA/600,SSD,Class20	SATA/SSD 2.5インチ
FDDドライブ	なし	なし	なし	なし
ビデオアクセラレータ	Intel HD Graphics 630(CPU内蔵)	Intel HD Graphics 530(CPU内蔵)	Intel HD Graphics 630(CPU内蔵)	Intel HD Graphics 630(CPU内蔵)
ビデオメモリ容量(MB)	メインメモリ共有	メインメモリ共有	メインメモリ共有	メインメモリ共有
LAN	10/100/1000	10/100/1000	10/100/1000	10/100/1000
シリアルポート数	0	1	1	1
パラレルポート数	0	0	0	0
ディスプレイポート形状	miniD-sub15*1,DisplayPort*1,HDMI*1	miniD-sub15*1,DisplayPort*2	miniD-sub15*1,DisplayPort*2,HDMI*1	miniD-sub15*1,DisplayPort*1
PS/2ポート数	0	2	2	0
IEEE1394ポート数	0	0	0	0
USBポート数	8	10	10	8
USBバージョン	USB3.1*4,USB2.0*4	USB2.0*2,USB3.0*8	USB2.0*4,USB3.1*6	USB2.0*4,USB3.1*4
AGPポート数	0	0	0	0
PCI Express × 16スロット数	1(空1)ロープロファイル	1(空1)ロープロファイル	1(空1)ロープロファイル	1(空1)ロープロファイル
PCI Express × 1スロット数	1(空1)ロープロファイル	2(空2)ロープロファイル	0	1(空1)ロープロファイル
その他PCI Expressスロット数	M.2(2242/2280)*1(空1)	x16slot(x4配線)*1(空1)ロープロファイル	x4slot*1(空1)ロープロファイ	0
PCIフルスロット数	0	0	0	0
PCIハーフスロット数	0	0	0	0
スピーカー	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵
最大解像度/色数	3840*2160(DP/HDMI),1920*1080(VGA),1677万色	3840*2160(DP),1920*1080(VGA),1677万色	3840*2160(DP/HDMI),1920*1080(VGA),1677万色	4096*2160(DP),1920*1200(VGA),1677万色
ダウングレード元OS	なし	Win10Pro64bit	なし	なし
HDDリカバリ機能	W10P64	W10P64	W10P64	W10P64
リカバリメディア	W10P64	なし	W10P64	なし
IEバージョン	Edge	IE11	Edge/IE11	Edge/IE11
重量(kg)	5.3	7.6	5.3	4.3
横幅(mm)	92.6	100	92.6	100
奥行き(mm)	292	338	292	274
高さ(mm)	290	379	290.1	304
備考		vPro	SSD	M.2 2280スロット数1(空き1)

商品仕様【ディスプレイ】

商品コード	5751532
メーカー名	フィリップス
商品名	21.5"フルHD対応TFT液晶ディスプレイ
形名	223V5LHSB/11
ディスプレイサイズ	21.5
本体カラー	ブラック
最大解像度	1920*1080(フルHD)
ドットピッチ(mm)	0.248
輝度(cd/m <sup>2</sup> )	250
コントラスト比	1000対1
応答速度(ms)	5
miniD-sub15(コネクタ数)	1
DVI-D(コネクタ数)	0
DVI-I(コネクタ数)	0
その他(コネクタ形状)	HDMI
系統数	2
スピーカー	なし
縦横回転(ピボット)機能	なし
フレーム幅(mm)	
重量(kg)	2.61
横幅(mm)	503
奥行き(mm)	213
高さ(mm)	376
備考	【VGAケーブル*1】TN

## 東京電機産業株式会社

■関東エリア

本社 【TEL】 03-3481-1111  
 横浜支店 【TEL】 045-576-0025  
 千葉支店 【TEL】 0436-42-8333  
 宇都宮支店 【TEL】 028-636-6440  
 北関東支店 【TEL】 048-530-2200  
 松本営業所 【TEL】 0263-26-1811  
 調子営業所 【TEL】 0479-23-3381  
 高崎営業所 【TEL】 027-326-1500  
 さいたま営業所 【TEL】 048-669-1511

■新潟エリア

新潟支店 【TEL】 025-244-6151  
 上越営業所 【TEL】 025-543-9633  
 ■中部エリア  
 四日市支店 【TEL】 059-353-3151  
 ■関西エリア  
 関西支店 【TEL】 06-6385-1102  
 岡山営業所 【TEL】 086-474-5090  
 京滋営業所 【TEL】 077-501-2111  
 福知山営業所 【TEL】 0773-52-1160