商品仕様【A4/一トPC】						
商品コード	5725286	5725348	5742299			
メーカ名	HPI	HPI	DYNABOOK			
シリーズ名	HP ProBook 450 G3	450G5	dynabook B65/ER			
型名	2RP80PA#ABJ	4RJ89PA#ABJ	A6BSERL8LA21			
筐体	A4ワイド	A4ワイド	A4ワイド			
OS	Windows10 Pro 64bit	Windows10 Pro 64bit	Windows10 Pro 64bit			
OSサービスパック	なし	なし	なし			
CPU	Corei5	Corei5	Corei5			
動作周波数(MHz)	2300	2500	1600			
搭載メモリ容量(MB)	8192	8192	8192			
HDD容量(GB)	500	500	256			
オプティカルドライブ	DVDマルチ	なし	DVDマルチ			
ディスプレイサイズ	15.6	15.6	15.6			
CPUプロセッサNO	6200U	7200U	8265U			
コア数	2	2	4			
64ビットCPU	対応		対応			
チップセット	プロセッサ内蔵	プロセッサ内蔵	プロセッサ内蔵			
セカンドキャッシュ(KB)	3072(L3)	3072(L3)	6144(L3)			
メモリタイプ	PC4-17000 DDR4 SDRAM	PC4-19200 DDR4 SDRAM	PC4-19200 DDR4 SDRAM			
最大メモリ容量(MB)	16384	32768	16384			
オンボード容量	0	0	0			
メモリソケット数(空き数)	- 2(空き1)	2(空き1)				
FDDドライブ	なし	なし	なし			
ビデオアクセラレータ	Intel HD Graphics 520(CPU内蔵)	Intel HD Graphics 620 (CPU 内蔵)	Intel UHD Graphics 620(CPU内蔵)			
ビデオメモリ容量(MB)	メインメモリ共有	メインメモリ共有	メインメモリ共有			
LAN	10/100/1000	10/100/1000	10/100/1000			
無線LAN	ac/a/b/g/n	a/b/g/n/ac	ax/ac/a/b/g/n			
Bluetooth	v4.2	v4.2	v5.0			
メディアスロット	SD(SD/SDHC/SDXC)*1	SD(SD,SDHC,SDXC)	SD(SD/SDHC/SDXC)*1,MMC*1			
モデム	なし	なし	なし			
PCカードスロット	なし	なし	なし			
Expressカード	なし	なし	なし			
シリアルポート数	0	0	0			
パラレルポート数	0	0	0			
ディスプレイポート形状	miniD-sub15*1.HDMI*1	miniD-sub15*1,HDMI*1	miniD-sub15*1,HDMI*1			
PS/2ポート数	0	0	0			
IEEE1394ポート数	0	0	0			
USBポート数	4	4	4			
USBバージョン	USB2.0*2,USB3.0*2	USB3.1(C)*1,USB3.1*2/USB2.0Powerd	USB3.1(Gen1)*4			
解像度/色数	1366*768/1677万色	1366*768	1366*768/1677万色			
ディスプレイ規格	HD	HD	HD			
指紋認証機能	あり	あり	なし			
バッテリ駆動時間(JEITA測定法)	7	11.7	8			
ダウングレード元OS	なし	なし	なし			
HDDリカバリ機能	W10P64	W10P64	W10P64			
リカバリメディア	なし	なし	W10P64			
IEバージョン	Edge/IE11	Edge/IE11	Edge/IE11			
マウス有無	あり	ay	なし			
<u>マンハイ無</u> 重量(kg)	2.1	2.0	2.4			
<u>単単(Ng)</u> 横幅(mm)	378.0	376.0	379.0			
奥行き(mm)	264.0	263.0	257.9			
受11と(mm) 高さ(mm)	25.0	203.0	23.9			
高さ(mm) 備考	Webカメラ,テンキー	Webカメラ,テンキー	23.9 Webカメラ,テンキー,SSD,ビルドVer2004			
1	webカメノ,ナンキー	webカメノ,ナンキー	Webカメナナナー、33D,CルトVer2004			

商品仕様【B5ノートPC】					
商品コード	5212021	5725405			
メーカ名	HPI	HPI			
シリーズ名	HP ProBook 430 G3/CT	HP ProBook 430 G5			
型名	V5F18AV-AAAC	6VV64PA#ABJ			
筐体	B5ワイド	B5ワイド			
OS	Windows10 Pro 64bit	Windows10 Pro 64bit			
OSサービスパック	なし	なし			
CPU	Corei5	Corei5			
動作周波数(MHz)	2300	1600			
搭載メモリ容量(MB)	8192	8192			
HDD容量(GB)	500	500			
オプティカルドライブ	なし	なし			
ディスプレイサイズ	13.3	13.3			
CPUプロセッサNO	6200U	8250U			
コア数	2	4			
64ビットCPU	対応	対応			
チップセット	プロセッサ内蔵	プロセッサ内蔵			
セカンドキャッシュ(KB)	3072(L3)	6144(L3)			
メモリタイプ	PC4-17000 DDR4 SDRAM	PC4-19200 DDR4 SDRAM			
最大メモリ容量(MB)	16384	32768			
オンボード容量	0	0			
メモリソケット数(空き数)	2(空き0)	2(空き1)			
FDDドライブ	なし	なし			
ビデオアクセラレータ	Intel HD Graphics 520(CPU内蔵)	Intel HD Graphics 620(CPU内蔵)			
ビデオメモリ容量(MB)	メインメモリ共有	メインメモリ共有			
LAN	10/100/1000	10/100/1000			
無線LAN	ac/a/b/g/n	ac/a/b/g/n			
Bluetooth	v4.0	v4.2			
メディアスロット	SD(SD/SDHC/SDXC)*1	SD(SD/SDHC/SDXC)*1			
モデム	なし	なし			
PCカードスロット	なし	なし			
Expressカード	なし	なし			
シリアルポート数	0	0			
パラレルポート数	0	0			
ディスプレイポート形状	miniD-sub15*1,HDM I *1	miniD-sub15*1,HDMI*1			
PS/2ポート数	0	0			
IEEE1394ポート数	0	0			
USBポート数	3	3			
USBバージョン	USB2.0*1,USB3.0*2	USB3.1*1,PoweredUSB3.1*1,USB-C*1			
解像度/色数	1366*768/1677万色	1366*768/1677万色			
ディスプレイ規格	HD	HD			
指紋認証機能	あり	あり			
バッテリ駆動時間(JEITA測定法)	5.4	13.2			
ダウングレード元OS	なし	なし			
HDDリカバリ機能	W10P64	W10P64			
リカバリメディア	なし	なし			
IEバージョン	Edge/IE11	Edge/IE11			
マウス有無	なし	なし			
重量(kg)	1.5	1.5			
横幅(mm)	326.0	326.0			
奥行き(mm)	243.0	234.0			
高さ(mm)	21.0	19.8			
備考	Webカメラ	Webカメラ			

商品仕様【タブレット】

問品仕様【ダノレツト】	
商品CD	5725481
メーカ名	マイクロソフト
シリーズ名	SurfacePro7
形名	SurfacePro7(PVQ-00014:W10x64)
品名	Ci5/8G/128G/12.3
OS	Windows10 Professional 64bit
CPU	Core i5-1035G4
動作周波数(MHz)	1100
コア数	4
搭載メモリ容量(GB)	8
ストレージ容量(GB)	128
無線LAN	a/b/g/n/ac/ax
Bluetooth	v5.0
メディアスロット	microSD(SD/SDHC/SDXC)
グラフィック出力端子	USB-C
ディスプレイサイズ	12.3
USBポート数	2
USBバージョン	USB3.0*1,USB-C*1
解像度	2736*1824
ディスプレイ規格	267 PPI
指紋センサー	なし
Webカメラ	あり
ペン	なし
バッテリ駆動時間(h)	10.5
重量(kg)	0.77
横幅(mm)	292
奥行(mm)	201
高さ(mm)	8.5
備考	顔認証,バッテリ駆動時間 (Microsoftの性能テストに基づく)

商品仕様【デスクトップPC】						
商品コード	5725167	5725527	5725193	5725169		
メーカ名	DELL	DELL	HPI	DELL		
シリーズ名	Optiplex 5050	Optiplex 5050	HP EliteDesk 800 G3 DM	Optiplex 7050		
型名	Optiplex 5050 3400SFF	Optiplex 5050 3200SFF	Z9Y29AV-AAAS	Optiplex 7050 3600SFF		
筐体	省スペース	省スペース	<u> </u>	省スペース		
OS	Windows10 Pro 64bit	Windows10 Pro 64bit	Windows10 Pro 64bit	Windows10 Pro 64bit		
OSサービスパック	なし	SP1	なし	なし		
CPU	Corei5	Corei5	Corei5	Corei7		
動作周波数(MHz)	3400	3200	2500	3600		
搭載メモリ容量(MB)	8192	8192	8192	16384		
HDD容量(GB)	500	500	500	1000		
オプティカルドライブ	DVDマルチ	DVDマルチ	なし	DVDマルチ		
CPUプロセッサNO	7500	6500	6500T	7700		
コア数	4	4	4	4		
	対応	対応	対応	対応		
ハイパースレッディング機能	非対応	非対応	非対応	対応		
チップセット	Intel Q270	Intel Q270	Intel Q270	Intel Q270		
セカンドキャッシュ(KB)	6144(L3)	6144(L3)	6144(L3)	8192(L3)		
メモリタイプ	PC4-19200 DDR4 SDRAM	PC4-19200 DDR4 SDRAM	PC4-19200 DDR4 SDRAM	PC4-19200 DDR4 SDRAM		
最大メモリ容量(MB)	65536	32768	32768	65536		
メモリソケット数(空き数)	4(空き2)	4(空き2)	2(空き0)	4(空き2)		
メモリ増設単位	1(2枚増設を推奨)	1(2枚増設を推奨)	1	1(2枚増設を推奨)		
HDDタイプ	SATA/600	SATA/600	SATA/600	SATA/600		
FDDドライブ	なし	なし	なし	なし		
ビデオアクセラレータ	Intel HD Graphics 630(CPU内蔵)	Intel HD Graphics 530(CPU内蔵)	Intel HD Graphics 530(CPU内蔵)	Intel HD Graphics 630(CPU内蔵)		
ビデオメモリ容量(MB)	メインメモリ共有	メインメモリ共有	メインメモリ共有	メインメモリ共有		
LAN	10/100/1000	10/100/1000	10/100/1000	10/100/1000		
シリアルポート数	1	1	0	1		
パラレルポート数	0	0	0	0		
ディスプレイポート形状	miniD-sub15*1,DisplayPort*2,HDMI*1	miniD-sub15*1,DisplayPort*2,HDMI*1	miniD-sub15*1,DisplayPort*2	miniD-sub15*1,DisplayPort*2,HDMI*1		
PS/2ポート数	2	2	0	2		
IEEE1394ポート数	0	0	0	0		
USBポート数	10	10	/	10		
USBバージョン	USB2.0*4,USB3.1*6	USB2.0*4,USB3.1*6	USB3.1*6,USB-C*1	USB3.1*6,USB2.0*4		
AGPポート数	U 1(空1)ロープロファイル	U 1/m1)= ===================================	0	U =		
PCI Express × 16スロット数	(空)ローノロファイル	1(空1)ロープロファイル	0	1(空1)ロープロファイル		
PCI Express×1スロット数	U 4-1-+*1/セルフープロファイル M 2/2200 /2242/*1/セル	U /- -+*1/売1/ロープロフライ!I M 2/2200 /22/42/*1/売1/	U M 2/2220/#1/3世1/ M 2/2220 /2220/#1/3世1/	U /		
その他PCI Expressスロット数 PCIフルスロット数	x4slot*1(空1)ロープロファイル,M.2(2280/2242)*1(空1)	x4slot*1(空1)ロープロファイル,M.2(2280/2242)*1(空1)	M.2(2230)*1(空1),M.2(2230/2280)*1(空1)	x4slot*1(空1)ロープロファイル,M.2(2280)*1(空1)		
PCIノルスロット剱 PCIハーフスロット数	0	0 0	0	0		
スピーカー	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵		
最大解像度/色数	19月8日 3840*2160(DP/HDMI).1920*1080(VGA).1677万色	79歳 3840*2160(DP/HDMI).1920*1080(VGA).1677万色	M M M M M M M M M M	7月殿 3840*2160(DP/HDMI).1920*1080(VGA).1677万色		
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3840*2100(DP/HDMI),1920*1080(VGA),1677万巴 なし	3840*2160(DP/HDMI),1920*1080(VGA),1677万巴 なし	4096*2160(DP),1920*1200(VGA),1677万巴 なし	3840*2160(DP/HDMI),1920*1080(VGA),1677万円 なし		
HDDリカバリ機能	W10P64	W10P64	W10P64	W10P64		
リカバリメディア	なし	なし	w10P64 なし	なし		
IEバージョン	Edge/IE11	ない Edge/IE11	なし Edge/IE11	Edge/IE11		
<u>IEバーション</u> 重量(kg)	5.3	5.3	1.2	5.2		
<u>里里(kg)</u> 横幅(mm)	92.6	92.6	177	92.8		
検情(mm) 奥行き(mm)	292	292	175	292.1		
<u> </u>	292.1	292 290.1	35	290.1		
備考	230.1	230.1	vPro	vPro		
川行			VETO	VETO		

東京電機産業株式会社

■新潟エリア 新潟支店 上越営業所 ■中部エリア ■関東エリア [TEL] 03-3481-1111 [TEL] 045-576-0025 [TEL] 0436-42-8333 [TEL] 028-636-6440 本社 横浜支店 【TEL】 025-244-6151 【TEL】 025-543-9633 千葉支店 宇都宮支店 北関東 四日市支店 【TEL】 059-353-3151 TEL 028 030 0440 [TEL] 048-530-2200 [TEL] 0263-26-1811 [TEL] 0479-23-3381 ■関西エリア [TEL] 06-6385-1102 [TEL] 086-474-5090 [TEL] 077-501-2111 [TEL] 0773-52-1160 松本営業所調子営業所 関西支店 岡山営業所 TEL 0176 26 3631 TEL 027-326-1500 TEL 048-669-1511 京滋営業所 福知山営業所 高崎営業所 さいたま営業所