

商品仕様【A4ノートPC】				
商品コード	5725348	5725404	5712464	5742367
メーカー名	HPI	HPI	NEC	DYNABOOK
シリーズ名	450G5	HP ProBook 450 G5	VersaPro(タイプVF)	dynabook B65 HS
型名	4RJ89PA#ABJ	6VV57PA#ABJ	PC-VRL21FBGS3R7	A6BCHSF8LA21
筐体	A4ワイド	A4ワイド	A4ワイド	A4ワイド
OS	Windows10 Pro 64bit	Windows10 Pro 64bit	Windows10 Pro 64bit	Windows10 Pro 64bit
OSサービスパック	なし	なし	なし	なし
CPU	Corei5	Corei5	Corei3	Corei5
動作周波数(MHz)	2500	1600	2100	2400
搭載メモリ容量(MB)	8192	8192	8192	8192
HDD容量(GB)	500	500	500	256
オプティカルドライブ	なし	なし	DVDマルチ	DVDマルチ
ディスプレイサイズ	15.6	15.6	15.6	15.6
CPUプロセッサNO	7200U	8250U	8145U	1135G7
コア数	2	2	2	4
64ビットCPU	対応	対応	対応	対応
チップセット	プロセッサ内蔵	プロセッサ内蔵	プロセッサ内蔵	プロセッサ内蔵
セカンドキャッシュ(KB)	3072	6144		8192
メモリタイプ	PC4-19200 DDR4-2666	PC4-19200 DDR4-2666	DDR4	PC4-21300 DDR4-2666
最大メモリ容量(MB)	32768	32768	16384	32768
オンボード容量	0	0	0	0
メモリソケット数(空き数)	2(空き1)	2(空き1)	2(空き1)	2(空き1)
FDDドライブ	なし	なし	なし	なし
ビデオアクセラレータ	Intel HD Graphics 620(CPU内蔵)	Intel UHD Graphics 620(CPU内蔵)	Intel UHD Graphics (CPU内蔵)	Intel UHD Graphics (CPU内蔵)
ビデオメモリ容量(MB)	メインメモリ共有	メインメモリ共有	メインメモリ共有	メインメモリ共有
LAN	10/100/1000	10/100/1000	10/100/1000	10/100/1000
無線LAN	a/b/g/n/ac	a/b/g/n/ac	ac/a/b/g/n	ax/a/b/g/n/ac
Bluetooth	v4.2	v4.2	v5.0	v5.1
メディアスロット	SD(SD,SDHC,SDXC)	SD(SD,SDHC,SDXC)	SD(SDHC/SDXC)	フリッジメディアスロット*1
モデム	なし	なし	なし	なし
PCカードスロット	なし	なし	なし	なし
Expressカード	なし	なし	なし	なし
シリアルポート数	0	0	0	0
パラレルポート数	0	0	0	0
ディスプレイポート形状	USB-C*1,HDMI*1,miniD-sub15*1	USB-C*1,HDMI*1,miniD-sub15*1	HDMI*1	miniD-sub15*1,HDMI*1
PS/2ポート数	0	0	0	0
IEEE1394ポート数	0	0	0	0
USBポート数	4	4	3	4
USBバージョン	USB(C,PD&Alt対応)*1,USB3.1(A)*2,USB2.0(A)Powerd*1	USB(C,PD&Alt対応)*1,USB3.1(A)*2,USB2.0(A)Powerd*1	USB3.0(A)*3	USB3.1 Gen1(A)*4
解像度/色数	1366*768	1366*768	1366*768/1677万色	1366*768
ディスプレイ規格	HD	HD	HD	HD
指紋認証機能	あり	あり	なし	なし
バッテリー駆動時間(JEITA測定法)	11.7	11.7	9.3	8
ダウングレード元OS	なし	なし	なし	なし
HDDリカバリ機能	W10P64	W10P64	W10P64	W10P64
リカバリメディア	なし	なし	なし	なし
IEバージョン	IE11	IE11	Edge/IE11	Edge/IE11
マウス有無	あり	あり	あり	なし
重量(kg)	2.0	2.0	2.2	2.4
横幅(mm)	376.0	376.0	376.0	379.0
奥行き(mm)	263.0	263.0	254.0	257.0
高さ(mm)	20.9	20.9	24.9	24.0
備考	Webカメラ,テンキー	Webカメラ,テンキー	Webカメラ,テンキー	Webカメラ,テンキー,SSD,TPM2.0,20H2,ケンジントンロック

## 商品仕様【B5ノートPC】

商品コード	5742130
メーカー名	パナソニック
シリーズ名	LetsNoteSZ6
型名	CF-SZ6RDYVS
筐体	B5ワイド
OS	Windows10 Pro 64bit
OSサービスパック	なし
CPU	Corei5
動作周波数(MHz)	2600
搭載メモリ容量(MB)	8192
HDD容量(GB)	256
光学ドライブ	なし
ディスプレイサイズ	12.1
CPUプロセッサNO	7300U
コア数	2
64ビットCPU	対応
チップセット	プロセッサ内蔵
セカンドキャッシュ(KB)	3072
メモリアイプ	PC3-12800 DDR3L SDRAM
最大メモリ容量(MB)	8192
オンボード容量	8192
メモリソケット数(空き数)	0(空き0)
FDDドライブ	なし
ビデオアクセラレータ	Intel HD Graphics 620(CPU内蔵)
ビデオメモリ容量(MB)	メインメモリ共有
LAN	10/100/1000
無線LAN	ac/a/b/g/n
Bluetooth	v4.1
メディアスロット	SD(SD/SDHC/SDXC)*1
モデム	なし
PCカードスロット	なし
Expressカード	なし
シリアルポート数	0
パラレルポート数	0
ディスプレイポート形状	miniD-sub15*1,HDMI*1
PS/2ポート数	0
IEEE1394ポート数	0
USBポート数	3
USBバージョン	USB3.0
解像度/色数	1920*1200/1677万色
ディスプレイ規格	WUXGA
指紋認証機能	なし
バッテリー駆動時間(JEITA測定法)	14.5
ダウングレード元OS	なし
HDDリカバリ機能	W10P64
リカバリメディア	W10P64(要作成)
IEバージョン	Edge/IE11
マウス有無	なし
重量(kg)	0.9
横幅(mm)	283.5
奥行き(mm)	203.8
高さ(mm)	25.3
備考	Webカメラ,SSD,vPro

商品仕様【デスクトップPC】	5725169	5725324	5801259	5725679	5725685
商品コード	5725169	5725324	5801259	5725679	5725685
メーカー名	DELL	DELL	DELL	レノボ	DELL
シリーズ名	Optiplex 7050	Optiplex 3060	Optiplex 3060	ThinkCentre M710e Small	Optiplex 3080
型名	Optiplex 7050 3600SFF	Optiplex 3060 3000SFF	Optiplex 3060 3600SFF	10UQS0B400	Optiplex 3080 3100SFF
筐体	省スペース	省スペース	省スペース	省スペース	省スペース
OS	Windows10 Pro 64bit	Windows10 Pro 64bit	Windows10 Pro 64bit	Windows10 Pro 64bit	Windows10 Pro 64bit
OSサービスパック	なし	なし	なし	なし	なし
CPU	Corei7	Corei5	Corei3	Corei5	Corei5
動作周波数(MHz)	3600	3000	3600	3400	3100
搭載メモリ容量(MB)	16384	8192	8192	8192	8192
HDD容量(GB)	1000	500	256	128	500
オプティカルドライブ	DVDマルチ	DVDマルチ	DVDマルチ	DVDマルチ	DVDマルチ
CPUプロセッサNO	7700	8500	8100	7500	10500
コア数	4	6	4	4	6
64ビットGPU	対応	対応	対応	対応	対応
ハイバースレッピング機能	対応	非対応	非対応	非対応	対応
チップセット	Intel Q270	Intel Q370	Intel Q370	Intel B250 Chipset	Intel B460
セカンドキャッシュ(KB)	8192	9216	6144	6144	12288
メモリタイプ	PC4-19200 DDR4-2400	PC4-21300 DDR4-2666	PC4-21300 DDR4-2666	PC4-19200 DDR4-2400	PC4-21300 DDR4-2666
最大メモリ容量(MB)	65536	32768	32768	32768	65536
メモリンケット数(空き数)	4(空き2)	2(空き1)	2(空き1)	2(空き1)	2(空き1)
メモリ増設単位	1(2枚増設を推奨)	1(2枚増設を推奨)	1	1	1(2枚増設を推奨)
HDDタイプ	SATA/600	SATA/600	SATA/SSD M.2	SATA/SSD 2.5インチ	SATA
FDDドライブ	なし	なし	なし	なし	なし
ビデオアクセラレータ	Intel HD Graphics 630(CPU内蔵)	Intel UHD Graphics 630(CPU内蔵)	Intel UHD Graphics 630(CPU内蔵)	Intel HD Graphics 630(CPU内蔵)	Intel HD Graphics
ビデオメモリ容量(MB)	メインメモリ共有	メインメモリ共有	メインメモリ共有	メインメモリ共有	メインメモリ共有
LAN	10/100/1000	10/100/1000	10/100/1000	10/100/1000	10/100/1000
シリアルポート数	1	0	0	1	0
パラレルポート数	0	0	0	0	0
ディスプレイポート形状	miniD-sub15*1,DisplayPort*2,HDMI*1	miniD-sub15*1,DisplayPort*1,HDMI*1	miniD-sub15*1,DisplayPort*1,HDMI*1	miniD-sub15*1,DisplayPort*1	miniD-sub15*1,DisplayPort*1,HDMI*1
PS/2ポート数	2	0	0	0	0
IEEE1394ポート数	0	0	0	0	0
USBポート数	10	8	8	8	8
USBバージョン	USB3.1*6,USB2.0*4	USB3.1*4,USB2.0*4	USB3.1*4,USB2.0*4	USB2.0*4,USB3.1*4	USB3.2(A)*4,USB2.0(A)*4
AGPポート数	0	0	0	0	0
PCI Express × 16スロット数	1(空1)ローブプロファイル	1(空1)ローブプロファイル	1(空1)ローブプロファイル	1(空1)ローブプロファイル	1(空1)ローブプロファイル
PCI Express × 1スロット数	0	1(空1)ローブプロファイル	1(空1)ローブプロファイル	1(空1)ローブプロファイル	1(空1)ローブプロファイル
その他PCI Expressスロット数	x4slot*1(空1)ローブプロファイル,M.2(2280)*1(空1)	0	0	0	0
PCIフルスロット数	0	0	0	0	0
PCIハーフスロット数	0	0	0	0	0
スピーカー	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵
最大解像度/色数	3840*2160(DP/HDMI),1920*1080(VGA),1677万色	4196*2160(DP),1920*1200(VGA),1677万色	4196*2160(DP),1920*1200(VGA),1677万色	4096*2160(DP),1920*1200(VGA),1677万色	4096*2304(DP),4096*2160(HDMI),1920*1200(VGA)1677万色
ダウングレード元OS	なし	なし	なし	なし	なし
HDDリカバリ機能	なし	なし	なし	なし	なし
リカバリメディア	なし	なし	なし	なし	なし
IEバージョン	Edge/IE11	IE11	IE11	Edge/IE11	Edge/IE11
重量(kg)	5.2	5.3	5.3	4.3	6.3
横幅(mm)	92.8	92.6	92.6	100	93
奥行き(mm)	292.1	292	292	274	290
高さ(mm)	290.1	290.1	290	304	293
備考	vPro	背面 スロットカバー 打ち抜き構造のため、スロットカバーがない場合があります。	背面スロットカバー打ち抜き構造の為、無い場合があります	M.2 2280スロット数1(空き1)	背面 スロットカバー 打ち抜き構造のため、スロットカバー がない場合があります。

## 東京電機産業株式会社

### ■関東エリア

本社	【TEL】 03-3481-1111
横浜支店	【TEL】 045-576-0025
千葉支店	【TEL】 0436-42-8333
宇都宮支店	【TEL】 028-636-6440
北関東支店	【TEL】 048-530-2200
松本営業所	【TEL】 0263-26-1811
調子営業所	【TEL】 0479-23-3381
高崎営業所	【TEL】 027-326-1500
さいたま営業所	【TEL】 048-669-1511

### ■新潟エリア

新潟支店	【TEL】 025-244-6151
上越営業所	【TEL】 025-543-9633
■中部エリア	
四日市支店	【TEL】 059-353-3151
■関西エリア	
関西支店	【TEL】 06-6385-1102
岡山営業所	【TEL】 086-474-5090
京滋営業所	【TEL】 077-501-2111
福知山営業所	【TEL】 0773-52-1160